Cim 747

STRANGREGULIERVENTIL - FESTER BLENDE - PN 25 - DZR




Dieses Produkt wird gefertigt in Übereinstimmung mit der Qualitäts-Management-Anforderungen der ISO 9001 Norm.
Alle Produkte sind geprüft in Übereinstimmung mit der EN 12266-1 Norm.
Diese Prudukte können eingesetzt werden in einer Vielfalt von Anlagen: Heizung, Klimaanlage, Wasser, Sanitär und allgemein für alle nicht korrosive Flüssigkeit.

5-Jahren Garantie.

Gefertigt aus “CR” – “DZR" Messinglegierung gemäss EN 1982-CC770S Standard.


Nenndruck: PN25
Betriebstemperatur: -10 bis 120°C

DRUCKVERLUST-DIAGRAMM



Hinweise:
1 l/s = 3.6 m3/Stunde
1 m3/Stunde = 0.278 l/s
1 kPa = ca. 100 mm
1 bar = 100 kPa

DRUCK-TEMPERATUR-DIAGRAMM




Hinweise:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

© Cimberio S.p.A. - rev: 21/2021-06-21

TECHNISCHE ZEICHNUNG



DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Grms.	**700**	**980**	**1140**	**1660**	**2500**	**3740**
A	51	51	51	51	57	57
B	111	128	138	141,5	181	190,5
C	85	97	113	144	163	193
C1	163	187	188	208,5	260	281,5
D	15	16	20	21	21	28
E	184	215	223	244	308	337
CH	28	33	40	51	56	71

Gewinde:
ISO 7 - Rp

Grifffarbe:
blau
auf Anfrage:
schwarz
grün

TECHNISCHE DATEN

KV KVS						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
KV	1,75	3,77	6,96	15,83	21,05	43,90
KVS	1,80	4,10	7,50	16,60	23,00	47,40

KV = Volume in m³/Stunde mit ein Druckverlust von 1 bar.

KVS = Der Wassermenge, die einen Druckverlust von 1 bar bewirkt gemessen an den Druckstutzen.

Verordnung REACH
Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung teilen wir Ihnen mit, dass die Komponenten aus Bronzelegierung und Messing in den von uns gelieferten Produkten, Blei als Legierungselement in Mengen über 0,1% im Gewicht enthalten. Blei wurde in in der SVHC Substanzenliste für das Zulassungsverfahren eingefügt, in der Aktualisierung, die von der Europäischen Chemikalienagentur der ECHA am 24. Juni 2018 veröffentlicht wurde.
Blei wurde mit den folgenden Informationen eingefügt:

- Substanz: Blei
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Liste:SVHC
- Datum der Aufnahme: 27 Juni 2018

Da Blei als Legierungselement vorhanden ist, keine Exposition vorgesehen ist, daher sind keine weiteren Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts erforderlich.
Die Liste ist unter folgendem Link verfügbar: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table. Da die Liste ständig aktualisiert wird, erklären wir die ständige Überwachung der möglichen Aufnahme neuer Substanzen in der Liste und die zeitnahe Informationen an unsere Kunden, falls diese Substanzen in den von uns gelieferten Produkten enthalten

© Cimberio S.p.A. - rev: 21/2021-06-21

sind.

Achten Sie darauf, dass die Materialien und Eigenschaften der Artikel für die Art der Anwendung geeignet sind und dass sie den geltenden lokalen Vorschriften entsprechen.

ZERTIFIKATE

© Cimberio S.p.A. - rev: 21/2021-06-21

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it