


Nordmann AT3000

Dampf-Luftbefeuchter
Steam air humidifier
Humidificateur d'air à vapeur



ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

AT3000



[illegible]

			Heizspannung Heating voltage Tension de chauffage												230V								Art.-/SAP-Nr. Art.-/SAP-No. Art.-/SAP-No.
			400V												1	3	1	3	1	3	1	3	
			Phasen/Phases/Phases												4	4	8	8	15	23	32	45	
Pos	Artikel Article Article	Typ Type Type	Dampfleistung [kg/h] Steam capacity [kg/h] Capacité de vapeur [kg/h]												4	4	8	8	15	23	32	45	Art.-/SAP-Nr. Art.-/SAP-No. Art.-/SAP-No.
			424	434	824	834	1534	2364	3264	4564	6464	6564	9064	13064	422	432	822	832	1532	2362	3262	4562	
16	O-Ring 95.0 x 2.5 (5 ST) O-ring 95.0 x 2.5 (5 pcs) Joint torique 95.0 x 2.5 (5 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2402916
17	SC-Pumpe SC-System pump Pompe SC-system		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2402831
18	SC-Schlauch SC-hose Tuyau SC		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2402832
19	Dampfzylinder Steam cylinder type Cylindre à vapeur type	422 424 432 434 822 824 832 834 1532 1534 2362 2364 3262 3264 4564 6564 (verzinkt, tinned, étamé)		1											1		1						6391510 6391511 6391512 6391513 6391520 6391521 6391522 6391523 6391530 6391531 6391540 6391541 6391550 6391551 6391560 6391704
20	Abluss-Sieb (3 ST) Drainage strainer (3 pcs) Cartouche filtrante d'écoulement (3 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2539937
21	Versorgungs- & Steuerprint 24V Supply- & control PCB 24V Platine d'alimentation & commande 24V		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2538365
22	Eingabeprint Keypad print Platine de clavier		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2537666 2537664
23	Verbindungskabel Connecting cable Cable de connexion	kurz/short/court lang/long/long	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2539486 2549895
24	Hauptschalter Main switch Interrupteur principal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2538185
25	Print Stetig-Adapter Proportional adaptor PCB Platine régulation continue		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2538359
25	Print Stufen Adapter Step adaptor PCB Platine adaptateur à étages		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2539614
26	Trafo 230V/24V 36VA Transformer 230V/24V 36VA Transformateur 230V/24V 36VA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2539258
27	Print Stromwandler & Sensor Current transforer & sensor PCB Platine transformateur de courant & senseur		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2538298
28	Print Fernmeldung standard AT PCB remote indication standard AT Platine télésignalisation standard AT		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2538267
29	Print Fernmeldung 3-Relais AT PCB remote indication 3 relay AT Platine télésignalisation 3 relais AT		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2538269

			Heizspannung Heating voltage Tension de chauffage		400V										230V										
			Phasen/Phases/Phases		1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3		
			Dampfleistung [kg/h] Steam capacity [kg/h] Capacité de vapeur [kg/h]		4	4	8	8	15	23	32	45	64	65	90	130	4	4	8	8	15	23	32	64	
Pos	Artikel Article Article	Type Type Type	424	434	824	834	1534	2364	3264	4564	6464	6564	9064	13064	422	432	822	832	1532	2362	3262	6462	Art.-/SAP-Nr. Art.-/SAP-No. Art.-/SAP-No.		
30	Schütz Contactor Contacteur	K3-10 K3-24 K3-32 K3-50 K3-74	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2538522 2538523 2538518 2538521 2540053		
31	Klemme Terminal Borne	4mm ² 10mm ² 16mm ² 35mm ²	6	7	6	7	4	4	4	4	6	4	6	6	6	7	4	7	4	4	4	6	2400202 2400203 2400204 2400205		
32	Erdklemme Earth terminal Borne de terre	4mm ² 10mm ² 16mm ² 35mm ²	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2400206 2400207 2400208 2400209		
33	4-fach Klemme 4mm ² 4-wire terminal 4mm ² Borne quadruple 4mm ²		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2400230		
34	Sicherungsklemme 4mm ² Fuse holding terminal 4mm ² Borne du fusible 4mm ²		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2400215		
35	Sicherung 5x20 (10 ST) Fuse 5x20 (10 pcs) Fusible 5x20 (10 pcs)	1.6A T 6.3A T	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	2402940 2402941		
36	Kabelbaum kpl Cable tree cpl Faisceau de câbles cpl		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2538560 2538561 2538562 2538563 2538564 2538565 2538566 2540148			
37	DZ-Stecker (3 ST) Cylinder plug (3 pcs) Fiche de connexion du cylindre (3 pcs)	ø4.5mm	1	1	1	1	1	2	2	2	4	2	4	4	1	1	1	1	2	2	2	4	2537270		
38	Kabelverschraubung (1 ST) Cable gland (1 pcs) Presse-étoupe (1 pcs)	PG11 PG16 PG21 PG36	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	2402958 2402959 2402960 2402961			
39	Füllschlauch L=600 kpl Filling hose L=600 cpl Tuyau de remplissage L=600 cpl		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2402913		
40	Dampfschlauch Steam hose Tuyau de vapeur		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1105176 2400010		
41	Kondensatschlauch ø10/ø6mm Condensate hose ø10/ø6mm Tuyau de condensat ø10/ø6mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2400011		
42	Ablassschlauch schwarz L=0.5m ø22/31mm Drain hose black L=0.5m ø22/31mm Tuyau de vidange noir L=0.5m ø22/31mm		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2539490		
43	Schlauchbride (2 ST) Hose clamp (2 pcs) Collier de serrage (2 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1100432 2539583		
45	Sensorstecker (10 ST) Sensor plug (10 pcs) Fiche de connection du senseur (10 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2402919		
46	Dichtung intern Auslassventil (10 ST) Internal gasket outlet valve (10 pcs) Joint interne vanne d'écoulement (10 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2402918		

		Heizspannung Heating voltage Tension de chauffage		400V												230V							
		Phasen/Phases/Phases		1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3
		Dampfleistung [kg/h] Steam capacity [kg/h] Capacité de vapeur [kg/h]		4	4	8	8	15	23	32	45	64	65	90	130	4	4	8	8	15	23	32	64
Pos	Artikel Article Article	Type Type Type	424	434	824	834	1534	2364	3264	4564	6464	6564	9064	13064	422	432	822	832	1532	2362	3262	6462	Art.-/SAP-Nr. Art.-/SAP-No. Art.-/SAP-No.
47	Dichtung 3/4" / ø24xø15 x 2mm (5 ST) Gasket 3/4" / ø24xø15 x 2mm (5 pcs) Joint 3/4" / ø24xø15 x 2mm (5 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2549688
48	Dichtung 3/8" / ø15xø7.5 x 2mm (5 ST) Gasket 3/8" / ø15xø7.5 x 2mm (5 pcs) Joint 3/8" / ø15xø7.5 x 2mm (5 pcs)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2549695
49	Türverschluss kpl Door lock cpl Fermeture de porte cpl		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2402881
50	Panelverschluss kpl Panel lock cpl Fermeture de panel cpl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2402882



Reg.No. 40002-2

Manufacturer:
Nordmann Engineering Ltd.
www.nordmann-engineering.com, info@nordmann-engineering.com

NORDMANN
ENGINEERING