

Mehrwerte	Technische Daten					
• Kompakt • Robust • Standardmäßig abschließbar ab BG1 • Umfassendes Sortiment • Made in Germany	Medium	:	Druckluft			
	max. Betriebsdruck	:	BG0: 12 bar BG1, 4 & 6: 16 bar bei Magnetventil 10 bar			
	min. Eingangsdruck	:	1,5 bar			
	Betriebstemperatur	:	-10°C bis +50°C			
	Einbaulage	:	vertikal			
	Filterfeinheit	:	5 µm bei Filtern/Filterreglern 0,01 µm bei Submikrofiltern			
	Manometer	:	bei Druckreglern, Kombigeräten und Wartungseinheiten inklusive			
	Kondensatentleerung	:	halbautomatisch / automatisch			
	Durchflussmenge bei 6 bar	:	siehe Zuordnung bei den einzelnen Artikeln			
	Einsatzbereich	:	typische Pneumatikanwendungen			
			BG 0	BG 1	BG 4	BG 6
	Anschluss		G 1/4	G 1/4 & G 3/8	G 1/2	G 1
	max. Kondensatmenge		16 cm³	28 cm³	49 cm³	87 cm³
	Ölvolumen		35 cm³	40 cm³	80 cm³	181 cm³
	Gewinde Schalttafelmutter		M30 x 1,5	M36 x 1,5	M42 x 1,5	M50 x 1,5
	Manometeranschluss	Sonderbauform	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4

Ausführungen	Material
Baugröße 0	Für kleine Durchflussmengen
Baugröße 1	Für kleine Durchflussmengen
Baugröße 4	Für mittlere Durchflussmengen
Baugröße 6	Für große Durchflussmengen
	Gehäuse : PA66 GF60; Polyamid 66 mit 60% Glasfaseranteil O-Ringe : NBR Behälter : PC, Polycarbonat Drehknopf : POM



PREISABFRAGE auf:
www.timmer.de



W75

Kombigerät - Baugröße 0



inkl. Manometer

G1/4
Durchfluss: 1000 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910500	WKF-K0-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	halbautomatisch	16	1
17910991	WKF-K0-1/4-8-A-M	G1/4	0,5 - 8	automatisch	16	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild



Kombigerät - Baugröße 1



inkl. Manometer

G1/4 - G3/8
Durchfluss: G1/4: 2200 NI/min
G3/8: 2500 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910501	WKF-K1-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	halbautomatisch	28	1
17910505	WKF-K1-1/4-8-A-M	G1/4	0,5 - 8	automatisch	28	1
17910502	WKF-K1-3/8-8-M	G3/8	0,5 - 8	halbautomatisch	28	1
17910508	WKF-K1-3/8-8-A-M	G3/8	0,5 - 8	automatisch	28	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild



Kombigerät - Baugröße 4

inkl. Manometer



G1/2

Durchfluss: 5200 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm ³	VPE
17910810	WKF-K4-1/2-8-M	G1/2	0,5 - 8	halbautomatisch	49	1
17910812	WKF-K4-1/2-8-A-M	G1/2	0,5 - 8	automatisch	49	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild



Kombigerät - Baugröße 6

inkl. Manometer



G1

Durchfluss: 13000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm ³	VPE
17910450	WKF-K6-1-8-M	G1	0,5 - 8	halbautomatisch	87	1
17910465	WKF-K6-1-8-A-M	G1	0,5 - 8	automatisch	87	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild



Wartungseinheit - Baugröße 0


inkl. Manometer, Öleinfüllung manuell

G1/4
Durchfluss: 600 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	Ölmenge cm³	VPE
17910510	WKF-KÖ0-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	halbautomatisch	16	35	1
17910986	WKF-KÖ0-1/4-8-A-M	G1/4	0,5 - 8	automatisch	16	35	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild



Wartungseinheit - Baugröße 1


inkl. Manometer, Öleinfüllung manuell

G1/4 - G3/8
Durchfluss: 1800 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	Ölmenge cm³	VPE
17910523	WKF-KÖ1-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	halbautomatisch	28	40	1
17910541	WKF-KÖ1-1/4-8-A-M	G1/4	0,5 - 8	automatisch	28	40	1
17910524	WKF-KÖ1-3/8-8-M	G3/8	0,5 - 8	halbautomatisch	28	40	1
17910542	WKF-KÖ1-3/8-8-A-M	G3/8	0,5 - 8	automatisch	28	40	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild



Wartungseinheit - Baugröße 4

inkl. Manometer, Öleinfüllung manuell


G1/2

Durchfluss: 3500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatab- lass	Kondensatmenge max. cm ³	Ölmenge cm ³	VPE
17910814	WKF-KÖ4-1/2-8-M	G1/2	0,5 - 8	halbautomatisch	49	80	1
17910816	WKF-KÖ4-1/2-8-A-M	G1/2	0,5 - 8	automatisch	49	80	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild



Wartungseinheit - Baugröße 6

inkl. Manometer, Öleinfüllung manuell


G1

Durchfluss: 12000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	Kondensatab- lass	Kondensatmenge max. cm ³	Ölmenge cm ³	VPE
17910466	WKF-KÖ6-1-8-M	G1	0,5 - 8	halbautomatisch	87	181	1
17910467	WKF-KÖ6-1-8-A-M	G1	0,5 - 8	automatisch	87	181	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild





Filter-Wasserabscheider - Baugröße 0

G1/4
Durchfluss: 1000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910309	WKF-F0-1/4	G1/4	halbautomatisch	16	1
17910990	WKF-F0-1/4-A	G1/4	automatisch	16	1





Filter-Wasserabscheider - Baugröße 1

G1/4 - G3/8
Durchfluss: G1/4: 2200 NI/min
G3/8: 2500 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910324	WKF-F1-1/4	G1/4	halbautomatisch	28	1
17910366	WKF-F1-1/4-A	G1/4	automatisch	28	1
17910325	WKF-F1-3/8	G3/8	halbautomatisch	28	1
17910367	WKF-F1-3/8-A	G3/8	automatisch	28	1





Filter-Wasserabscheider - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 3500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm ³	VPE
17910817	WKF-F4-1/2	G1/2	halbautomatisch	49	1
17910819	WKF-F4-1/2-A	G1/2	automatisch	49	1

Schaltbild





Filter-Wasserabscheider - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 8000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm ³	VPE
17910453	WKF-F6-1	G1	halbautomatisch	87	1
17910468	WKF-F6-1-A	G1	automatisch	87	1

Schaltbild



Druckregler - Baugröße 0



inkl. Manometer

G1/4
Durchfluss: 1000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910511	WKF-R0-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Druckregler - Baugröße 1



inkl. Manometer

G1/4 - G3/8
Durchfluss: G1/4: 2200 NI/min
G3/8: 2500 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910512	WKF-R1-1/4-10-M	G1/4	0,5 - 10	1
17910513	WKF-R1-3/8-8-M	G3/8	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Druckregler - Baugröße 4

inkl. Manometer



G1/2

Durchfluss: 5200 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910823	WKF-R4-1/2-8-M	G1/2	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild



Druckregler - Baugröße 6

inkl. Manometer



G1

Durchfluss: 14200 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910451	WKF-R6-1-8-M	G1	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild




Druckregler - Baugröße 0 mit durchgehender P1-Versorgung

G1/4
Durchfluss: 1000 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910987	WKF-RP0-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild




Druckregler - Baugröße 1 mit durchgehender P1-Versorgung

G1/4 - G3/8
Durchfluss: G1/4: 2000 NI/min
G3/8: 2500 NI/min




Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910516	WKF-RP1-1/4-8-M	G1/4	0,5 - 8	1
17910517	WKF-RP1-3/8-8-M	G3/8	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage



Schaltbild





Druckregler - Baugröße 4 mit durchgehender P1-Versorgung

G1/2
Durchfluss: 5200 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Regelbereich bar	VPE
17910520	WKF-RP4-1/2-8-M	G1/2	0,5 - 8	1

Weitere Regelbereiche auf Anfrage

Schaltbild




Nebelöler - Baugröße 0


G1/4
Durchfluss: 1400 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Ölmenge cm³	VPE
17910301	WKF-Ö0-1/4	G1/4	35	1



Schaltbild




Nebelöler - Baugröße 1


G1/4 - G3/8
Durchfluss: 2800 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Ölmenge cm³	VPE
17910307	WKF-Ö1-1/4	G1/4	40	1
17910308	WKF-Ö1-3/8	G3/8	40	1



Schaltbild






Nebelöler - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 8000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Ölmenge cm ³	VPE
17910826	WKF-Ö4-1/2	G1/2	80	1

Schaltbild






Nebelöler - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 16000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Ölmenge cm ³	VPE
17910454	WKF-Ö6-1	G1	181	1

Schaltbild





Submikrofilter - Baugröße 0

G1/4
Durchfluss: 190 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910331	WKF-SMF0-1/4	G1/4	halbautomatisch	12	1
17910993	WKF-SMF0-1/4-A	G1/4	automatisch	12	1





Aktivkohlefilter - Baugröße 0

G1/4
Durchfluss: 140 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910332	WKF-AKF0-1/4	G1/4	1





Submikrofilter - Baugröße 1

G1/4 - G3/8
Durchfluss: 350 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910333	WKF-SMF1-1/4	G1/4	halbautomatisch	12	1
17910994	WKF-SMF1-1/4-A	G1/4	automatisch	12	1
17910334	WKF-SMF1-3/8	G3/8	halbautomatisch	12	1
17910995	WKF-SMF1-3/8-A	G3/8	automatisch	12	1

Schaltbild





Aktivkohlefilter - Baugröße 1

G1/4 - G3/8
Durchfluss: 470 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910335	WKF-AKF1-1/4	G1/4	1
17910336	WKF-AKF1-3/8	G3/8	1

Schaltbild





Submikrofilter - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 450 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm³	VPE
17910820	WKF-SMF4-1/2	G1/2	halbautomatisch	12	1
17910996	WKF-SMF4-1/2-A	G1/2	automatisch	12	1





Aktivkohlefilter - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 1700 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910821	WKF-AKF4-1/2	G1/2	1





Submikrofilter - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 1500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Kondensatablass	Kondensatmenge max. cm ³	VPE
17910456	WKF-SMF6-1	G1	halbautomatisch	12	1
17910997	WKF-SMF6-1-A	G1	automatisch	12	1

Schaltbild





Aktivkohlefilter - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 2500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910457	WKF-AKF6-1	G1	1

Schaltbild






Anfahrventil - Baugröße 0

G1/4
Durchfluss: 2000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910988	WKF-ANe0-1/4	G1/4	1






Anfahrventil - Baugröße 1

G1/4 - G3/8
Durchfluss: 2000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910337	WKF-ANe1-1/4	G1/4	1
17910338	WKF-ANe1-3/8	G3/8	1





Anfahrventil - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 4500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910347	WKF-ANe4-1/2	G1/2	1

Schaltbild





Anfahrventil - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 10000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910989	WKF-ANe6-1	G1	1

Schaltbild






Magnetventil - Baugröße 0

G1/4

Durchfluss: 2000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Spannung	VPE
17910982	WKF-MV0-1/4-230/50	G1/4	230 V / 50Hz	1
17910983	WKF-MV0-1/4-24V=	G1/4	24V=	1





Magnetventil - Baugröße 1

G1/4 - G3/8

Durchfluss: 2000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Spannung	VPE
17910340	WKF-MV1-1/4-230/50	G1/4	230 V / 50Hz	1
17910339	WKF-MV1-1/4-24V=	G1/4	24V=	1
17910341	WKF-MV1-3/8-230/50	G3/8	230 V / 50Hz	1
17910342	WKF-MV1-3/8-24V=	G3/8	24V=	1





Magnetventil - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 4500 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Spannung	VPE
17910877	WKF-MV4-1/2-230/50	G1/2	230 V / 50Hz	1
17910876	WKF-MV4-1/2-24V=	G1/2	24V=	1

Schaltbild





Magnetventil - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 12500 NI/min


Bestell-Nr.	Typ	Gew	Spannung	VPE
17910984	WKF-MV6-1-230/50	G1	230 V / 50Hz	1
17910985	WKF-MV6-1-24V=	G1	24V=	1

Schaltbild





Kugelhahn - Baugröße 0

G1/4
Durchfluss: 2600 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Betätigung	VPE
17910992	WKF-KH0-1/4	G1/4	manuell	1





Kugelhahn - Baugröße 1

G1/4 - G3/8
Durchfluss: 2000 NI/min





Bestell-Nr.	Typ	Gew	Betätigung	VPE
17910344	WKF-KH1-1/4	G1/4	manuell	1
17910362	WKF-KH1-3/8	G3/8	manuell	1



Kugelhahn - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 11000 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	Betätigung	VPE
17910832	WKF-KH4-1/2	G1/2	manuell	1



Kugelhahn - Baugröße 6


G1
Durchfluss: 30000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	Betätigung	VPE
17910896	WKF-KH6-1	G1	manuell	1




Verteiler - Baugröße 0


G1/4
Durchfluss: 2700 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910328	WKF-VT0-1/4	G1/4	1



Schaltbild





Verteiler - Baugröße 1


G1/4 - G3/8
Durchfluss: G1/4: 2700 NI/min
G3/8: 3600 NI/min



Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910343	WKF-VT1-1/4	G1/4	1
17910393	WKF-VT1-3/8	G3/8	1



Schaltbild






Verteiler - Baugröße 4

G1/2
Durchfluss: 7250 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910834	WKF-VT4-1/2	G1/2	1

Schaltbild






Verteiler - Baugröße 6

G1
Durchfluss: 18000 NI/min

Bestell-Nr.	Typ	Gew	VPE
17910461	WKF-VT6-1	G1	1

Schaltbild




Metallbehälter

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	geeignet für	Sichtglas	VPE
17910191	WKF-ZUB-MB-K/F-0	0	Kombigeräte und Filter	ohne	1
17910180	WKF-ZUB-MBS-K/F-1	1	Kombigeräte und Filter	mit	1
17910838	WKF-ZUB-MBS-K/F-4	4	Kombigeräte und Filter	mit	1
17910218	WKF-ZUB-MBS-K/F-6	6	Kombigeräte und Filter	mit	1
17910977	WKF-ZUB-MB-Ö-0	0	Öler	ohne	1
17910183	WKF-ZUB-MBS-Ö-1	1	Öler	mit	1
17910839	WKF-ZUB-MBS-Ö-4	4	Öler	mit	1
17910978	WKF-ZUB-MBS-Ö-6	6	Öler	mit	1


Automatischer Kondensatablass

für Baugrößen 0, 1, 4 & 6

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	VPE
17910219	WKF-ZUB-autom.-Kondensatablass-0/1/4/6	0, 1, 4 & 6	1


Kupplungsätze

zum Verbinden mehrerer Einzelgeräte

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	VPE
17910107	WKF-ZUB-KUP-0	0	1
17910401	WKF-ZUB-KUP-1	1	1
17910836	WKF-ZUB-KUP-4	4	1
17910460	WKF-ZUB-KUP-6	6	1


Befestigungswinkel

zum Anschrauben an die Rückseite

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	VPE
17910117	WKF-ZUB-BW-0	0	1
17910143	WKF-ZUB-BW-1	1	1
17910837	WKF-ZUB-BW-4	4	1
17910459	WKF-ZUB-BW-6	6	1


Befestigungswinkel zur Befestigung über das Schalttafelgewinde

Schalttafelmuttern nicht enthalten

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	VPE
17911000	WKF-ZUB-BWS-0	0	1
17911001	WKF-ZUB-BWS-1	1	1
17911002	WKF-ZUB-BWS-4	4	1


Schalttafelmuttern

Bestell-Nr.	Typ	Für Baugröße	Gewinde	VPE
17910980	WKF-ZUB-MU-BG-0	0	M30 x 1,5	1
17910981	WKF-ZUB-MU-BG-1	1	M36 x 1,5	1
17910845	WKF-ZUB-MU-BG-4	4	M42 x 1,5	1
17910909	WKF-ZUB-MU-BG-6	6	M50 x 1,5	1


Vorhangschloss

passend für BG 1, 4 & 6

Bestell-Nr.	Typ	VPE
17910145	WKF-ZUB-Schloss-1/4/6	1