



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105030769




ATEX 2014-34/UE


Pompe Morgan

PQ5MBY


N°	Codice	Qta	Descrizione
1	PIG03MB0001	1	Corpo pompa
2	CYGA2PB0001	1	Corpo Bv pass
3	IPA03MB0001	1	Ingranaggio primario
4	ISA03MB0001	1	Ingranaggio secondario
5	TAAV0000013	1	Anello di tenuta
6	GCF35000001	1	Guarnizione Corpo
7	VYAA2000001	1	Valvola Bv-pass
8	MOA2PB0001	1	Molla
9	DYA00PB0001	1	Dado
10	CLA00PB0001	1	Calotta
11	VTAA2PB0001	1	Vite
12	ROALA2PB0001	2	Rondella



PQ5MBY



Rotazione



Tipo PQ: MB 5			DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)						
Q l/1'	Kw/4p	F	H	A	B	C	D	E	G
5,1	0,25	1/2"	105	354	53	45	369	195	145
L	O	M	N	I	S	R	T	V	
202	81	57	71	140	140	90	112	7	
cc/giri		peso							
4,23		8							



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105030769



ATEX 2014-34/UE

Pompe Morgan


PQ5MBY

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A:

Temperatura: 40 °C (104 °F)

Viscosità: 6 °E

Pressione: 3 bar





Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105030769



ATEX 2014-34/UE

Pompe Morgan

PQ5MBY

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A:

Temperatura: 40 °C (104 °F)

Viscosità: 6 °E

