
DS

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI


8 - 300 litri

- Prodotto omologato CE
- Per acqua non potabile
- Per impianti di riscaldamento
- Per impianti di condizionamento
- Per impianti solari


DS 18/P-50/P





DS 8-35



DSV 50-300







Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Attacco acqua

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P_{PRE}	P_{MAX}	H mm	L mm	Ø g mm	Ø mm	Pcs x Plt	Imballo mm
DS-8 CE	A222L16	8	-10°C	110°C	2.5	10	290			205	150	215x215x335
DS-18 CE	A222L24	18	-10°C	110°C	2.5	10	400			270	64	280x280x435
DS 18/p CE *	A232L24	18	-10°C	110°C	2.5	10	400	295		270	64	280x280x435
DS-24 CE	A222L27 00270	24	-10°C	110°C	2.5	10	500			270	36	280x280x520
DS 24/p CE *	A232L27 00270	24	-10°C	110°C	2.5	10	500	340		270	36	280x280x520
DS-35 CE	A222L31	35	-10°C	110°C	2.5	10	400			400	30	410x410x410
DS 35/p CE *	A232L31	35	-10°C	110°C	2.5	10	400	415		400	30	410x410x410
DS 50/p CE *	A232L34	50	-10°C	110°C	2.5	10	505	415		400	30	410x410x530
DSV-50 CE	A242L34	50	-10°C	110°C	2.5	10	565		330	400	18	410x410x610
DSV-80 CE	A242L37	80	-10°C	110°C	2.5	10	820		330	400	15	410x410x855
DSV-100 CE	A242L38	100	-10°C	110°C	2.5	10	740		330	500	8	510x510x825
DSV-150 CE	A242L43	150	-10°C	110°C	2.5	10	950		330	500	8	505x505x1030
DSV-200 CE	A242L47	200	-10°C	110°C	2.5	10	1025		485	600	4	610x610x1105
DSV-300 CE	A242L51	300	-10°C	110°C	2.5	10	1190		485	650	2	660x660x1285

* Versione con piedini per fissaggio murale

Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1
DS-8 CE	-
DS-18 CE	-
DS 18/p CE	-
DS-24 CE	-
DS 24/p CE	-
DS-35 CE	-
DS 35/p CE	-
DS 50/p CE	-
DSV-50 CE	65
DSV-80 CE	65
DSV-100 CE	65
DSV-150 CE	65
DSV-200 CE	105
DSV-300 CE	100

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1
DS-8 CE	G3/4"
DS-18 CE	G3/4"
DS 18/p CE	G3/4"
DS-24 CE	G1"
DS 24/p CE	G1"
DS-35 CE	G1"
DS 35/p CE	G1"
DS 50/p CE	G1"
DSV-50 CE	G1"
DSV-80 CE	G1"
DSV-100 CE	G1"
DSV-150 CE	G1"1/4
DSV-200 CE	G1"1/4
DSV-300 CE	G1"1/4

Normative di riferimento

Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti della Direttiva 2014/68/UE.

Garanzia: 2 anni

Data versione 08/10/2025