


Industriestoßdämpfer, Serie 370

3702008000

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie 370 Industrieller Stoßdämpfer

- Die AVENTICS Industriellen Stoßdämpfer der Serie 370 bremsen zuverlässig bewegte Massen ab und erhöhen dadurch die Prozessgeschwindigkeit, die Produktionsqualität, die Lebensdauer von Produktionsanlagen und reduzieren Betriebsgeräusche.



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Typ

370-MA

Befestigungsgewinde

M42x3

Hub

80 mm

Energieaufnahme / Hub max.

600 Nm

Energieaufnahme / Stunde max.

126000 Nm

Dämpfung

einstellbar

Mediumtemperatur min.

-10 °C

Mediumtemperatur max.

70 °C

Medium


Öl

Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Effektive Masse m_e min.	50 kg
Effektive Masse m_e max.	5000 kg
Rückholfederkraft min.	50 N
Rückholfederkraft max.	90 N
Befestigungsart	Kontermutter
Gewicht	1.85 kg

Werkstoff

Werkstoff Zylinderrohr	Stahl, verchromt
Oberfläche Zylinderrohr	brüniert
Werkstoff Kolbenstange	Stahl, verchromt
Oberfläche Kolbenstange	hart chromatiert
Werkstoff Anschlag	Stahl, verchromt
Oberfläche Anschlag	gehärtet
Werkstoff Kontermutter	Stahl, verchromt
Oberfläche Kontermutter	brüniert
Materialnummer	3702008000

Abmessungen



Material-nummer	Typ	KK	A	B	C	D	E	F	G
3701202000	370-MA	M27x2	183	6.5	158	24	25	115	27
3701204000	370-MA	M27x2	198.5	9.5	158	24	40	115	27
3702005000	370-MA	M42x3	297	5.5	247	39	50	197	30
3702008000	370-MA	M42x3	326	5.5	247	39	80	197	30

Material- nummer	H	J	K	L	M	N	P	R	S
3701202000	16	8	10	7.5	5	37	6	23.5	12
3701204000	16	8	10	7.5	5	37	6	23.5	12
3702005000	20	12	13	9	6	58	8	37.5	16
3702008000	20	12	13	9	6	58	8	37.5	16

Material- nummer	T	U	NV
3701202000	22	23	32
3701204000	22	23	32
3702005000	34	35	50
3702008000	34	35	50