



Affordable. Reliable. Home Improvement.


Cable Protector Ramp

Model:CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:CP-2U-3/CP-R02-1




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Cable Protector Ramp. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



Attention: Fill with the cable in the ramp slots, the ramp is fit for small vehicles to pass through at low speed, oversize vehicle is not recommended.

SAVE THIS MANUAL

Model	CP-2U-3	CP-R02-1
Maximum Load Capacity(lbs)	22000	22000
Main Material	TPU, TPR	TPU, TPR
Color	Black + Yellow	Black + Yellow
Slotted form	Upper slotting	Upper slotting
Slotted size(W*H mm)	31*28mm	32*31mm
Number of slots(pcs)	2	2
Slope angle	26.5°	30°

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Rampe de protection de câble

Modèle : CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : CP-2U-3/CP-R02-1




Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi cette rampe de protection de câbles. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



Attention : Remplissez avec le câble dans le fentes de rampe, la rampe est adaptée aux petits I

véhicules à traverser à basse vitesse vitesse, véhicule surdimensionné n'est pas recommandé.

SAVE THIS MANUAL

Modèle	CP-2U-3	CP-R02-1
Maximum Capacité de charge (lb)	22000	22000
Matériau principal	TPU, TPR	TPU, TPR
Couleur	Noir + Jaune	Noir + Jaune
Forme fendue	Rainurage supérieur	Rainurage supérieur
Taille de la fente (L x H mm)	31*28mm	32*31mm
Nombre d'emplacements (pièces)	2	2
Angle de pente	26,5°	30°

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kabelschutzrampe

Modell:CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:CP-2U-3/CP-R02-1




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Kabelschutzrampe entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Anleitung sorgfältig durch. Diese Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



Achtung: Füllen Sie mit dem Kabel in die Rampenschlitze, die Rampe ist für kleine I geeignet

Fahrzeuge können bei niedrigen Geschwindigkeit, übergroßes Fahrzeug ist nicht empfohlen.

SAVE THIS MANUAL

Modell	CP-2U-3	CP-R02-1
Maximal Tragfähigkeit (lbs)	22000	22000
Hauptmaterial	TPU, TPR	TPU, TPR
Farbe	Schwarz + Gelb	Schwarz + Gelb
Schlitzform	Obere Schlitzung	Obere Schlitzung
Schlitzgröße (B*H mm)	31 x 28 mm	32 x 31 mm
Anzahl der Steckplätze (Stk.)	2	2
Neigungswinkel	26,5°	30°

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Rampa di protezione del cavo

Modello: CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: CP-2U-3/CP-R02-1




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa rampa di protezione per cavi. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarla. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



Attenzione: Riempire con il cavo nel slot per rampe, la rampa è adatta per piccoli I

veicoli da attraversare a bassa velocità velocità, il veicolo di grandi dimensioni non è raccomandato.

SAVE THIS MANUAL

Modello	CP-2U-3	CP-R02-1
Massimo Capacità di carico (libbre)	22000	22000
Materiale principale	TPU, TPR	TPU, TPR
Colore	Nero + Giallo	Nero + Giallo
Forma scanalata	scanalatura superiore	scanalatura superiore
Dimensioni scanalate (L*A mm)	31*28mm	32*31mm
Numero di slot (pz)	2	2
Angolo di pendenza	26,5°	30°

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Rampa protectora de cables

Modelo: CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: CP-2U-3/CP-R02-1




Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta rampa protectora de cables. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.



Atención: Rellene con el cable en el Ranuras de rampa, la rampa es apta para pequeñas l

vehículos que pasan a baja velocidad velocidad, el vehículo de gran tamaño no es recomendado.

SAVE THIS MANUAL		
Modelo	CP-2U-3	CP-R02-1
Máximo Capacidad de carga (libras)	22000	22000
Material principal	TPU, TPR	TPU, TPR
Color	Negro + Amarillo	Negro + Amarillo
Forma ranurada	Ranurado superior	Ranurado superior
Tamaño ranurado (An. x Al. mm)	31*28 mm	32*31 mm
Número de ranuras (uds.)	2	2
Ángulo de pendiente	26,5°	30°

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Rampa ochronna na kable

Model:CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:CP-2U-3/CP-R02-1




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tej rampy Cable Protector. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.



Uwaga: Wypełnij kablem w szczeliny rampy, rampa nadaje się do małych I

pojazdy do przejeżdżania na niskim poziomie prędkość, pojazd ponadgabarytowy nie jest zalecony.

SAVE THIS MANUAL

Model	CP-2U-3	CP-R02-1
Maksymalny Nośność (funty)	22000	22000
Główny materiał	TPU, TPR	TPU, TPR
Kolor	Czarny + Żółty	Czarny + Żółty
Forma szczelinowa	Górne rowkowanie	Górne rowkowanie
Rozmiar szczeliny (szer. x wys., mm)	31*28mm	32*31mm
Liczba gniazd (szt.)	2	2
Kąt nachylenia	26,5°	30°

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kabelbeschermerhelling

Model: CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: CP-2U-3/CP-R02-1




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor uw keuze voor deze kabelbeschermer. Lees de instructies aandachtig door voordat u deze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.



Let op: Vul de kabel in de opritsleuven, de oprit is geschikt voor kleine l

voertuigen die bij lage snelheden doorrijden snelheid, overmaatse voertuigen zijn niet aanbevolen.

SAVE THIS MANUAL

Model	CP-2U-3	CP-R02-1
Maximaal Laadvermogen (lbs)	22000	22000
Hoofdmateriaal	TPU, TPR	TPU, TPR
Kleur	Zwart + Geel	Zwart + Geel
Gesleufde vorm	Bovenste sleuf	Bovenste sleuf
Sleufmaat (B*H mm)	31*28mm	32*31mm
Aantal slots (stuks)	2	2
Hellingshoek	26,5°	30°

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kabelskyddsramp

Modell: CP-2U-3/CP-R02-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: CP-2U-3/CP-R02-1




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna kabelskyddsramp. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



Obs: Fyll med kabeln i ramplatser, rampen är lämplig för små barn fordon att passera genom vid låga hastighet, överdimensionerat fordon är inte

rekommenderad.

SAVE THIS MANUAL

Modell	CP-2U-3	CP-R02-1
Maximal Lastkapacitet (lbs)	22000	22000
Huvudmaterial	TPU, TPR	TPU, TPR
Färg	Svart + Gul	Svart + Gul
Slitsad form	Övre slitsning	Övre slitsning
Slitsad storlek (B*H mm)	31*28mm	32*31mm
Antal platser (st)	2	2
Lutningsvinkel	26,5°	30°

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

