


21.362.5X | SXEIV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe



EPDM 21.362.50

Artikel	d	PN	DN	VE	L	H	Gewicht kg
121362050016	16	16	10	30	14	82	0,145
121362050020	20	16	15	30	16	82	0,148
121362050025	25	16	20	30	19	91	0,190
121362050032	32	16	25	20	22	103	0,300
121362050040	40	16	32	14	26	120	0,460
121362050050	50	16	40	6	31	139	0,675
121362050063	63	16	50	6	38	174	1,080

FPM 21.362.51

Artikel	d	PN	DN	VE	L	H	Gewicht kg
121362051016	16	16	10	30	14	82	0,145
121362051020	20	16	15	30	16	82	0,148
121362051025	25	16	20	30	19	91	0,190
121362051032	32	16	25	20	22	103	0,300
121362051040	40	16	32	14	26	120	0,460
121362051050	50	16	40	6	31	139	0,675

21.362.5X | SXEIV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe

Artikel	d	PN	DN	VE	L	H	Gewicht kg
121362051063	63	16	50	6	38	174	1,080

21.362.5X | SXEIV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe

- Anschluss: beidseitig Klebemuffe
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Durchfluss nur in eine Richtung möglich
- Einsatzbereich: für Flüssigkeiten mit Dichte kleiner 1,25 g/cm³
- Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,2bar bei waagrechter Stellung
- geeignet für senkrechten und waagrechten Einbau