




Balgensauger 1,5 Falten – SBF-A



Produktbeschreibung

Balgensauger mit weicher, sehr flexibler Einfachdichtlippe zur Handhabung sehr empfindlicher Produkte mit Höhenausgleich. Anschluss mit gestecktem, oder fest verschraubtem Nippel bzw. Befestigungsrahmen (Ø 80 mm). Kompatible „Snap-In“ Federstößel verfügbar.

Nutzen

- > Große Haltekraft
- > Feine, flexible Dichtlippe passt sich ideal an Unregelmäßigkeiten des Produktes an
- > Abstützungen der Dichtlippe verhindern ein Einziehen flexibler Produkte (z. B. Folien)
- > Kostengünstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
- > Hohe Prozesssicherheit durch festen, verdrehsicheren Sitz der Schraubnippel

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ		Anzahl Balgen	Material / Farbe
Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter				
23.006.290._*	SBF-A -6	2,3	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw)
23.008.291._*	SBF-A -8	3	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw)
23.010.139._*	SBF-A -10	4	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), SI-AS (sw)
23.015.292._*	SBF-A -15	4	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw)
23.020.140._*	SBF-A -20	6	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr)
23.025.293._*	SBF-A -25	6	1,5	NBR (sw), SI (tr)
23.030.141._*	SBF-A -30	8	1,5	NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr)
23.040.142._*	SBF-A -40	9,5	1,5	NBR (sw), SI (tr)
23.050.143._*	SBF-A -50	11	1,5	NBR (sw), SI (tr)
23.080.144._*	SBF-A -80	10	1,5	NBR (sw), SI (tr)
Komplettsauger mit Aufnahme				
22.080.161._*	SBF-A -80	10	1,5	NBR (sw), SI (tr)

Zubehör

Ersatzsauger:

--

--

--

--

--

--

--

--

--

23.080.144._*

Zubehör

Art.-Nr.	Passende Halter							
	M4-AG	M5-AG	M6-AG	M10-IG	G1/8-AG	G1/8-IG	G1/4-AG	G1/4-IG
Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter								
23.006.290._*	--	270.791	--	--	--	--	--	--
23.008.291._*	--	270.791	--	--	--	--	--	--
23.010.139._*	270.458	270.134	270.104	--	--	--	--	--
23.015.292._*	270.458	270.134	270.104	--	--	--	--	--

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.




Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten – SBF-A


Zubehör

Art.-Nr.	Passende Halter							
	M4-AG	M5-AG	M6-AG	M10-IG	G1/8-AG	G1/8-IG	G1/4-AG	G1/4-IG
23.020.140._*	--	270.311	270.459	--	270.480	270.479	--	--
23.025.293._*	--	270.311	270.459	--	270.480	270.479	--	--
23.030.141._*	--	--	270.460	--	270.482	270.481	270.483	270.484
23.040.142._*	--	--	270.498	--	270.486	270.485	270.487	270.488
23.050.143._*	--	--	270.499	--	270.490	270.489	270.491	270.492
23.080.144._*	--	--	--	--	--	--	--	--
Komplettsauger mit Aufnahme								
22.080.161._*	--	--	--	270.088	--	--	--	270.089

Abmessungen



Zeichnung A




Zeichnung B

① = Aluminium


* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.



Abmessungen



Zeichnung C



Zeichnung D

① = Aluminium

Art.-Nr.	Zeichnung	Ø D [mm]	Ø d1 [mm]	Ø d2 [mm]	Ø d3 [mm]	Ø d4 [mm]	Ø dn [mm]	G2 (AG)	H [mm]	h1 [mm]	h3 [mm]	h4 [mm]	hg [mm]
Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter													
23.006.290._*	A	6	6	2,6	--	3	--	--	10	2,5	0,6	--	--
23.008.291._*	A	8	6	2,6	--	4	--	--	10	2,5	0,8	--	--
23.010.139._*	B	10	10	4	6	5	--	--	15,5	3	1	--	--
23.015.292._*	B	15	11	4	6	8	--	--	16	3	1,5	--	--
23.020.140._*	B	20	15	6	10	11	--	--	19	4	2	--	--
23.025.293._*	B	25	17	6	10	11,6	--	--	19	4	2	--	--
23.030.141._*	B	30	17	6	12	14	--	--	23	5	2,8	--	--
23.040.142._*	B	40	25	6	15	18	--	--	30	7	4,4	--	--
23.050.143._*	B	50	30	6	21	21	--	--	32	7	4	--	--
23.080.144._*	C	80	62	23	--	54	--	--	32	12	2	--	--
Komplettsauger mit Aufnahme													
22.080.161._*	D	80	68	--	23	54	6	M10	48	7	2	20	9

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.