Balgensauger Serien

Balgensauger 1,5 Falten modular – SP-B1

Balgensauger 1,5 Falten modular – SP-B1



Produktbeschreibung

Balgensauger mit kurzem Hub gleicht kleine Unebenheiten aus.
Ausführung: Ersatzdichtlippe zum Aufstecken auf Halter

Nutzen

> Hohe Saugkraft
> Schnelle Taktzeiten möglich
> Sehr verschleißfest (Tepuflex®)
> Kompatibel zu gängigen Produkten anderer Anbieter

Bestellhinweis

Erläuterung zur Endung des Zubehör-Halters:
> S mit Sieb

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ		Anzahl Balgen	Material / Farbe
23.005.178._*	SP-B1-5	2	1,5	SI (r), SI-LE (r), SI-AS (sw), CR (sw)
23.008.166._*	SP-B1-8	3,5	1,5	SI (r), SI-LE (r), SI-AS (sw), CR (sw)
23.011.295._*	SP-B1-11	4,5	1,5	SI (r), SI-LE (r), SI-AS (sw), CR (sw)
23.013.296._*	SP-B1-13	5,3	1,5	SI (r), SI-LE (r), SI-AS (sw), CR (sw)
23.016.297._*	SP-B1-16	6,7	1,5	SI (r), SI-LE (r), SI-AS (sw), CR (sw)
23.020.026._*	SP-B1-20	9	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw), Tepuflex® (or)
23.030.037._*	SP-B1-30	9	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw), Tepuflex® (or)
23.040.045._*	SP-B1-40	9	1,5	SI (tr), CR (sw), Tepuflex® (or)
23.050.054._*	SP-B1-50	12	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw), Tepuflex® (or)
23.078.065._*	SP-B1-75	22	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw)
23.117.069._*	SP-B1-110	29	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw)
23.160.072._*	SP-B1-150	41	1,5	SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw)

Zubehör

Haltering:	Filterscheibe:
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
78.011	78.200
78.011	78.201
78.012	78.202
78.013	78.203
--	--
--	--
--	--

Zubehör

	Passende Halter									
Art.-Nr.	M5-AG	M5-IG	M6-AG	G1/8-AG	G1/8-IG	G1/4-AG	G3/8-AG	G3/8-IG	G1/2-IG	G3/4-IG
23.005.178._*	270.153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23.008.166._*	270.153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23.011.295._*	270.134	--	270.104	--	--	--	--	--	--	--
23.013.296._*	270.134	--	270.104	--	--	--	--	--	--	--

*** Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.**

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com

Zubehör


	Passende Halter									
Art.-Nr.	M5-AG	M5-IG	M6-AG	G1/8-AG	G1/8-IG	G1/4-AG	G3/8-AG	G3/8-IG	G1/2-IG	G3/4-IG
23.016.297._*	270.134	--	270.104	--	--	--	--	--	--	--
23.020.026._*	--	270.500-S	--	270.250, 270.503-S	--	--	--	--	--	--
23.030.037._*	--	270.500-S	--	270.250, 270.503-S	--	--	--	--	--	--
23.040.045._*	--	--	--	--	270.251, 270.501-S	270.506-S	270.505-S	--	--	--
23.050.054._*	--	--	--	--	270.252, 270.502-S	270.504-S	270.507-S	--	--	--
23.078.065._*	--	--	--	--	270.527-S	--	--	270.528-S	270.529-S	--
23.117.069._*	--	--	--	--	--	--	--	270.530-S	270.531-S	--
23.160.072._*	--	--	--	--	--	--	--	--	270.532-S	270.533-S

Balgensauger modular

> Beispiele:



Montagebeispiel



Montagebeispiel

* Halter sind wahlweise mit und ohne Sieb erhältlich

** Halter sind standardmäßig mit Sieb ausgestattet


> Bei der modularen Serie können Sie Ihren Sauger selbst zusammenstellen
> Verschlissene Dichtlippen können schnell, kostengünstig und ohne großen Aufwand ausgetauscht werden
> Hohe Flexibilität durch große Auswahl an Halter-Gewinden

*** Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.**


Balgensauger Serien

Balgensauger 1,5 Falten modular – SP-B1


Abmessungen



Zeichnung A



Zeichnung B



Zeichnung C

Art.-Nr.	Zeichnung	Ø D [mm]	Ø d1 [mm]	Ø d2 [mm]	Ø d4 [mm]	Ø d5 [mm]	H [mm]
23.005.178._*	A	6	4,5	2	2,2	--	9
23.008.166._*	A	9	5,5	2	3,8	--	12
23.011.295._*	A	11	9	3,8	4	--	16,5
23.013.296._*	A	13	9	3,8	4,6	--	19
23.016.297._*	A	16,5	9	3,8	7,5	--	19,5
23.020.026._*	B	21	14,5	5,5	11	24	19,5
23.030.037._*	B	33	15	5,5	18,5	37	28
23.040.045._*	B	43	20	7,5	23	46	29
23.050.054._*	B	53	26	10,5	32	58	35
23.078.065._*	C	81	55	10	59	84	37
23.117.069._*	C	117	79	25	90	124	50
23.160.072._*	C	160	110	24	112	166	67

*** Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie finden diesen unter www.fipa.com.**

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com