ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

AVVOLGITUBO

SERIE 8400

ART. 8442

Lunghezza tubo (m)
15

Diametro interno tubo (mm)
10 mm (3/8")

Tipo di tubo
EN 857 1SC Nero

Pressione massima
180 bar




ISO EN 12100 | 2006/42/CE | CE

DATI TECNICI

Articolo	Diametro interno tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Pressione massima	Raccordo in uscita	Temperatura	Raccordo in entrata	Tipo tubo	Colore tubo	Tipo fluido
8442	10 mm (3/8")	15	180 bar	3/8" F girevole	-15°C/+130°C	3/8" F	EN 857 1SC Nero	NERO	Olio - Acqua

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

QUOTE INGOMBRI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Staffa in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Giunto standard
- Raccordo in uscita in ottone
- Viterie in acciaio

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 8400/SL

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" SAE 100 R6 - raccordi 1/2" M e 1/2" F girevole

ART. 8400/SK

Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar - 1/2" KPU - raccordi 1/2" M and 1/2" F girevole

ART. 8400/SH


Spezzone tubo ingresso

Spezzone tubo ingresso 60 cm - 200 bar - 3/8" 1SC nero - raccordi 3/8" M and 3/8" F girevole


Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI


ART. 8400/CY
Coperchio bobina
Coperchio bobina giallo



ART. 8400/CB
Coperchio bobina
Coperchio bobina nero



ART. 8400/SW
Staffa orientabile
Staffa orientabile



ART. 8400/SWI
Staffa orientabile
Staffa orientabile in acciaio INOX



Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo