

LNA


Steelwork fixings

LINDAPTER CLAMP TYPE A

LINDAPTER KLEM TYPE A

CRAPAUD LINDAPTER TYPE A

LINDAPTER KLEMME TYP A



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: short	type : Type A: kort	type : Type A: court	Typ : Typ A: kurz
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNA00000110SW6	5051324000417	100	4	11	20	5
12	LNA00000112SW6	5051324000509	100	4,5	13	26	6
16	LNA00000116SW6	5051324000608	50	5,5	16	30	8
20	LNA00000120SW6	5051324000707	50	7	19	36	10
24	LNA00000124SW6	5051324000769	20	9	25	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: short	type : Type A: kort	type : Type A: court	Typ : Typ A: kurz
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNA00001010SW6	5051324000424	100	4	11	20	5
12	LNA00001012SW6	5051324000516	100	4,5	13	26	6
16	LNA00001016SW6	5051324000615	50	5,5	16	30	8
20	LNA00001020SW6	5051324000714	50	7	19	36	10
24	LNA00001024SW6	5051324000776	20	9	25	48	12

LINDAPTER CLAMP TYPE A

LINDAPTER KLEM TYPE A

CRAPAUD LINDAPTER TYPE A

LINDAPTER KLEMMME TYP A



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: medium	type : Type A: medium	type : Type A: moyen	Typ : Typ A: mittel
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
8	LNA00000108MW6	5051324000356	100	4	8	16	4
10	LNA00000110MW6	5051324000394	100	5	11	20	5
12	LNA00000112MW6	5051324000462	100	6	13	26	6
16	LNA00000116MW6	5051324000578	50	8	16	30	8
20	LNA00000120MW6	5051324000660	50	10	19	36	10
24	LNA00000124MW6	5051324000745	20	12	25	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: medium	type : Type A: medium	type : Type A: moyen	Typ : Typ A: mittel
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
8	LNA00001008MW6	5051324000363	100	4	8	16	4
10	LNA00001010MW6	5051324000400	100	5	11	20	5
12	LNA00001012MW6	5051324000486	100	6	13	26	6
16	LNA00001016MW6	5051324000585	50	8	16	30	8
20	LNA00001020MW6	5051324000677	50	10	19	36	10
24	LNA00001024MW6	5051324000752	20	12	25	48	12

LNA


Steelwork fixings

LINDAPTER CLAMP TYPE A

LINDAPTER KLEM TYPE A

CRAPAUD LINDAPTER TYPE A

LINDAPTER KLEMME TYP A



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: long	type : Type A: lang	type : Type A: long	Typ : Typ A: lang
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNA00000110LW6	5051324000370	100	7	11	20	5
12	LNA00000112LW6	5051324000448	100	9,5	13	26	6
16	LNA00000116LW6	5051324000547	50	11	16	30	8
20	LNA00000120LW6	5051324000622	50	12,5	19	36	10
24	LNA00000124LW6	5051324000721	20	16	25	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type A: long	type : Type A: lang	type : Type A: long	Typ : Typ A: lang
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten



M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNA00001010LW6	5051324000387	100	7	11	20	5
12	LNA00001012LW6	5051324000455	100	9,5	13	26	6
16	LNA00001016LW6	5051324000554	50	11	16	30	8
20	LNA00001020LW6	5051324000646	50	12,5	19	36	10
24	LNA00001024LW6	5051324000738	20	16	25	48	12

LINDAPTER CLAMP TYPE B

LINDAPTER KLEM TYPE B

CRAPAUD LINDAPTER TYPE B

LINDAPTERKLEMME TYP B



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: short	type : Type B: kort	type : Type B: court	Typ : Typ B: kurz
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten



M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNB00000110SW6	5051324001285	100	4	11	20	10
12	LNB00000112SW6	5051324001391	100	4,5	13	26	12
16	LNB00000116SW6	5051324001490	50	5,5	16	30	16
20	LNB00000120SW6	5051324001599	25	7	19	36	20
24	LNB00000124SW6	5051324001650	20	9	25	48	24



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: short	type : Type B: kort	type : Type B: court	Typ : Typ B: kurz
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNB00001010S6	5051324001292	100	4	11	20	10
12	LNB00001012S6	5051324001407	100	4,5	13	26	12
16	LNB00001016S6	5051324001506	50	5,5	16	30	16
20	LNB00001020S6	5051324001605	25	7	19	36	20
24	LNB00001024S6	5051324001667	20	9	25	48	24

LNB**Steelwork fixings****LINDAPTER CLAMP TYPE B****LINDAPTER KLEM TYPE B****CRAPAUD LINDAPTER TYPE B****LINDAPTERKLEMME TYP B**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: medium	type : Type B: medium	type : Type B: moyen	Typ : Typ B: mittel
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
8	LNB00000108MW6	5051324001223	100	4	8	16	8
10	LNB00000110MW6	5051324001261	100	5	11	20	10
12	LNB00000112MW6	5051324001353	100	6	13	26	12
16	LNB00000116MW6	5051324001469	50	8	16	30	16
20	LNB00000120MW6	5051324001544	25	10	19	36	20
24	LNB00000124MW6	5051324001636	20	12	25	48	24



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: medium	type : Type B: medium	type : Type B: moyen	Typ : Typ B: mittel
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
8	LNB000001008M6	5051324001230	100	4	8	16	8
10	LNB000001010M6	5051324001278	100	5	11	20	10
12	LNB000001012M6	5051324001377	100	6	13	26	12
16	LNB000001016M6	5051324001476	50	8	16	30	16
20	LNB000001020M6	5051324001575	25	10	19	36	20
24	LNB000001024M6	5051324001643	20	12	25	48	24

LNB



Steelwork fixings

LINDAPTER CLAMP TYPE B

LINDAPTER KLEM TYPE B

CRAPAUD LINDAPTER TYPE B

LINDAPTERKLEMME TYP B



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: long	type : Type B: lang	type : Type B: long	Typ : Typ B: lang
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNB00000110LW6		100	7	11	20	10
12	LNB00000112LW6	5051324001315	100	9,5	13	26	12
16	LNB00000116LW6	5051324001421	50	11	16	30	16
20	LNB00000120LW6	5051324001520	25	12,5	19	36	20
24	LNB00000124LW6	5051324001612	20	16	25	48	24



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type B: long	type : Type B: lang	type : Type B: long	Typ : Typ B: lang
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
10	LNB00001010L6	5051324001254	100	7	11	20	10
12	LNB00001012L6	5051324001322	100	9,5	13	26	12
16	LNB00001016L6	5051324001445	50	11	16	30	16
20	LNB00001020L6	5051324001537	25	12,5	19	36	20
24	LNB00001024L6	5051324001629	20	16	25	48	24

LNCW


Steelwork fixings

LINDAPTER CLIPPED WASHER TYPE CW

LINDAPTER OPVULELEMENT TYPE CW

CALE DE RÉGLAGE LINDAPTER TYPE CW

LINDAPTER AUSGLEICHSCHEIBE TYP CW



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type CW	type : Type CW	type : Type CW	Typ : Typ CW
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
8	LNCW00001086	5051324002220	500	9,5	4	2	12
10	LNCW00001106	5051324002244	250	14	5	2	12
12	LNCW00001126	5051324002268	250	19,5	6	2,5	12
16	LNCW00001166	5051324002305	250	17,5	8	3	12
20	LNCW00001206	5051324002329	100	22	10	4	12
24	LNCW00001246	5051324002350	100	29	12	4	12



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type CW	type : Type CW	type : Type CW	Typ : Typ CW
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
10	LNCW00010106	5051324002251	250	14	5	2	12
12	LNCW00010126	5051324002282	250	19,5	6	2,5	12
16	LNCW00010166	5051324002312	250	17,5	8	3	12
20	LNCW00010206	5051324002336	100	22	10	4	12
24	LNCW00010246	5051324002367	100	29	12	4	12

LNP1


Steelwork fixings

LINDAPTER PACKING TYPE P1

LINDAPTER OPVULELEMENT TYPE P1

CALE DE RÉGLAGE LINDAPTER TYPE P1

LINDAPTER AUSGLEICHSCHEIBE TYP P1



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P1: short	type : Type P1: kort	type : Type P1: court	Typ : Typ P1: kurz
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
8	LNP10000108S6	5051324009069	500	10	4	4	12
10	LNP10000110S6	5051324009076	250	13	5	5	12
12	LNP10000112S6	5051324009090	200	16	6	6	12
16	LNP10000116S6	5051324009113	100	21	8	8	12
20	LNP10000120S6	5051324009137	100	23	10	10	12
24	LNP10000124S6	5051324009151	50	32	12	12	12



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P1: short	type : Type P1: kort	type : Type P1: court	Typ : Typ P1: kurz
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
8	LNP10001008S6	5051324009052	500	10	4	4	12
10	LNP10001010S6	5051324009083	250	13	5	5	12
12	LNP10001012S6	5051324009106	200	16	6	6	12
16	LNP10001016S6	5051324009120	100	21	8	8	12
20	LNP10001020S6	5051324009144	100	23	10	10	12
24	LNP10001024S6	5051324009168	50	32	12	12	12

LNP1**Steelwork fixings****LINDAPTER PACKING TYPE P1****LINDAPTER OPVULELEMENT TYPE P1****CALE DE RÉGLAGE LINDAPTER TYPE P1****LINDAPTER AUSGLEICHSCHEIBE TYP P1**

material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P1: long	type : Type P1: lang	type : Type P1: long	Typ : Typ P1: lang
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
10	LNP10000110L6	5051324008956	100	24	5	5	53	30-41
12	LNP10000112L6	5051324008970	100	32	6	6	53	30-41
16	LNP10000116L6	5051324008994	100	40	8	8	53	30-41
20	LNP10000120L6	5051324009014	50	47	10	10	53	30-41
24	LNP10000124L6	5051324009038	20	64	12	12	53	30-41



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P1: long	type : Type P1: lang	type : Type P1: long	Typ : Typ P1: lang
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
10	LNP10001010L6	5051324008963	100	24	5	5	53	30-41
12	LNP10001012L6	5051324008987	100	32	6	6	53	30-41
16	LNP10001016L6	5051324009007	100	40	8	8	53	30-41
20	LNP10001020L6	5051324009021	50	47	10	10	53	30-41
24	LNP10001024L6	5051324009045	20	64	12	12	53	30-41

LNP2


Steelwork fixings

LINDAPTER PACKING TYPE P2

LINDAPTER OPVULELEMENT TYPE P2

CALE DE RÉGLAGE LINDAPTER TYPE P2

LINDAPTER AUSGLEICHSCHEIBE TYP P2



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P2: short	type : Type P2: kort	type : Type P2: court	Typ : Typ P2: kurz
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
10	LNP20000110S6	5051324009335	100	13	5	10	12
12	LNP20000112S6	5051324009359	100	16	6	12	12
16	LNP20000116S6	5051324009373	100	21	8	16	12
20	LNP20000120S6	5051324009397	50	23	10	20	12
24	LNP20000124S6	5051324009410	25	32	12	24	12



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P2: short	type : Type P2: kort	type : Type P2: court	Typ : Typ P2: kurz
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T
10	LNP20001010S6	5051324009342	100	13	5	10	12
12	LNP20001012S6	5051324009366	100	16	6	12	12
16	LNP20001016S6	5051324009380	100	21	8	16	12
20	LNP20001020S6	5051324009403	50	23	10	20	12
24	LNP20001024S6	5051324009427	25	32	12	24	12

LNP2**Steelwork fixings****LINDAPTER PACKING TYPE P2****LINDAPTER OPVULELEMENT TYPE P2****CALE DE RÉGLAGE LINDAPTER TYPE P2****LINDAPTER AUSGLEICHSCHEIBE TYP P2**

material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P2: long	type : Type P2: lang	type : Type P2: long	Typ : Typ P2: lang
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
10	LNP20000110L6	5051324009212	100	24	5	10	53	30-41
12	LNP20000112L6	5051324009236	100	32	6	12	53	30-41
16	LNP20000116L6	5051324009250	50	40	8	16	53	30-41
20	LNP20000120L6	5051324009274	25	47	10	20	53	30-41
24	LNP20000124L6	5051324009298	10	64	12	24	53	30-41



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type P2: long	type : Type P2: lang	type : Type P2: long	Typ : Typ P2: lang
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
10	LNP20001010L6	5051324009229	100	24	5	10	53	30-41
12	LNP20001012L6	5051324009243	100	32	6	12	53	30-41
16	LNP20001016L6	5051324009267	50	40	8	16	53	30-41
20	LNP20001020L6	5051324009281	25	47	10	20	53	30-41
24	LNP20001024L6	5051324009304	10	64	12	24	53	30-41

LINDAPTER NOSE PACKING TYPE T

LINDAPTER NEUSTUK TYPE T

CALE LINDAPTER TYPE T

LINDAPTER NASEAUSGLEICH TYP T



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type T	type : Type T	type : Type T	Typ : Typ T
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	T	y	T	T
10	LNT000001126	5051324009922	500	3	12	24	12
16	LNT000001166	5051324009946	500	4	12	24	12
20	LNT000001206	5051324009960	250	5	12	24	12
24	LNT000001246	5051324009984	100	6,5	12	24	12



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type T	type : Type T	type : Type T	Typ : Typ T
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	T	y	T	T
12	LNT000010126	5051324009939	500	3	12	24	12
16	LNT000010166	5051324009953	500	4	12	24	12
20	LNT000010206	5051324009977	250	5	12	24	12
24	LNT000010246	5051324009991	100	6,5	12	24	12

LNW


Steelwork fixings

LINDAPTER RECESS FILL RING TYPE W

LINDAPTER OPVULRING TYPE W

RONDELLE LINDAPTER TYPE W

LINDAPTER RINGAUSGLEICH TYP W



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type W	type : Type W	type : Type W	Typ : Typ W
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	T	y	T	T
8	LNW000001086	5051324010799	1000	4	12	24	12
10	LNW000001106	5051324010812	1000	5,5	12	24	12
12	LNW000001126	5051324010836	500	6,5	12	24	12
16	LNW000001166	5051324010850	250	8	12	24	12
20	LNW000001206	5051324010874	250	9,5	12	24	12



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type W	type : Type W	type : Type W	Typ : Typ W
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	T	y	T	T
8	LNW000010086	5051324010805	1000	4	12	24	12
10	LNW000010106	5051324010829	1000	5,5	12	24	12
12	LNW000010126	5051324010843	500	6,5	12	24	12
16	LNW000010166	5051324010867	250	8	12	24	12
20	LNW000010206	5051324010881	250	9,5	12	24	12

LINDAPTER HSR CLAMP TYPE AF

LINDAPTER BALKKLEM TYPE AF

CRAPAUD LINDAPTER TYPE AF



LINDAPTER KLEMMME TYP AF



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type AF: medium	type : Type AF: medium	type : Type AF: moyen	Typ : Typ AF: mittel
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T
12	LNAF0001012M6	5051324000165	25	12,5	27	27	17
12	LNAF0001012S6	5051324000172	25	5	27	27	17
16	LNAF0001016M6	5051324000189	20	15	37	35	22
16	LNAF0001016S6	5051324000196	20	8	37	35	22
20	LNAF0001020M6	5051324000202	10	18	39	40	25
20	LNAF0001020S6	5051324000219	10	10	39	40	25
24	LNAF0001024M6	5051324000226	5	30	60	48	32
24	LNAF0001024S6	5051324000233	5	15	60	48	32

LNAAF**Steelwork fixings****LINDAPTER HSR CLAMP TYPE AAF****LINDAPTER BALKKLEM TYPE AAF****CRAPAUD LINDAPTER TYPE AAF****LINDAPTER KLEMME TYP AAF**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type AAF	type : Type AAF	type : Type AAF	Typ : Typ AAF
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	u	v	x	y	y	T
12	LNAAF0010126	5051324003852	20	26-42	5-26	27-49	25-34	48	12
16	LNAAF0010166	5051324003869	10	35-46	6-30	31-58	34-50	48	12
20	LNAAF0010206	5051324003968	4	52-64	6-40	49-64	48-78	48	12

LINDAPTER HSR CLAMP TYPE CF

LINDAPTER BALKKLEM TYPE CF

CRAPAUD LINDAPTER TYPE CF


LINDAPTER KLEMME TYP CF



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type CF	type : Type CF	type : Type CF	Typ : Typ CF
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	t	v	x	y	T
12	LNCF00010126	5051324001803	25	6-13	25	14	32	21-29
16	LNCF00010166	5051324001810	20	8-16	32	18	44	25-33
20	LNCF00010206	5051324001827	10	10-19	45	22	53	30-41

LNAFCW**Steelwork fixings****LINDAPTER PACKING TYPE AFCW****LINDAPTER ONDERLEGPLAAT TYPE AFCW****CALLE LINDAPTER TYPE AFCW****LINDAPTER UNTERLEGSCHIEBE TYP AFCW**

material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type AFCW	type : Type AFCW	type : Type AFCW	Typ : Typ AFCW
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
12	LNAFCW010126	5051324000004	200	33	6	2	53	30-41
16	LNAFCW010166	5051324000011	200	40	8	2	53	30-41
20	LNAFCW010206	5051324000028	100	40,5	10	2	53	30-41

E

LNAFP1


Steelwork fixings

LINDAPTER PACKING TYPE AFP1

LINDAPTER ONDERLEGPLAAT TYPE AFP1

CALLE LINDAPTER TYPE AFP1

LINDAPTER UNTERLEGSCHEIBE TYP AFP1



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type AFP1	type : Type AFP1	type : Type AFP1	Typ : Typ AFP1
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
12	LNAFP1010126	5051324000042	100	33	6	5	53	30-41
16	LNAFP1010166	5051324000059	50	42	8	5	53	30-41
20	LNAFP1010206	5051324000066	50	45,5	10	5	53	30-41
24	LNAFP1010246	5051324000073	25	73	12	5	53	30-41



material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type AFP2	type : Type AFP2	type : Type AFP2	Typ : Typ AFP2
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	y	T
12	LNAFP2010126	5051324000080	50	33	6	10	53	30-41
16	LNAFP2010166	5051324000097	50	42	8	10	53	30-41
20	LNAFP2010206	5051324000103	25	45,5	10	10	53	30-41
24	LNAFP2010246	5051324000110	10	73	12	10	53	30-41

LNAFW**Steelwork fixings****LINDAPTER PACKING TYPE AFW****LINDAPTER ONDERLEGPLAAT TYPE AFW****CALLE LINDAPTER TYPE AFW****LINDAPTER UNTERLEGSCHIEBE TYP AFW**

material : Mild steel	materiaal : Zacht staal	matière : Acier doux	Werkstoff : Flachstahl
type : Type AFW	type : Type AFW	type : Type AFW	Typ : Typ AFW
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	T	y	T	y	T
12	LNAFW0010126	5051324000127	250	5	12	10	53	30-41
16	LNAFW0010166	5051324000134	250	5	12	10	53	30-41
20	LNAFW0010206	5051324000141	250	6	12	10	53	30-41
24	LNAFW0010246	5051324000158	100	10	12	10	53	30-41

LINDAPTER ADJUSTING CLAMP TYPE LR

LINDAPTER BALKKLEM TYPE LR

CRAPAUD LINDAPTER TYPE LR

LINDAPTER KLEMMME TYP LR



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type LR	type : Type LR	type : Type LR	Typ : Typ LR
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	T
10	LNL00001106	5051324007973	50	3-10	24-26	21-24	21-24	30-41
12	LNL00001126	5051324007997	50	3-12	25-31	26-29	25-29	30-41
16	LNL00001166	5051324008048	25	3-16	34-37	30-35	30-36	30-41
20	LNL00001206	5051324008062	10	3-20	46-51	42-49	41-48	30-41
24	LNL00001246	5051324008093	5	3-24	52-58	47-57	44-54	30-41



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type LR	type : Type LR	type : Type LR	Typ : Typ LR
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	T
10	LNL000010106	5051324007980	50	3-10	24-26	21-24	21-24	30-41
12	LNL000010126	5051324008017	50	3-12	25-31	26-29	25-29	30-41
16	LNL000010166	5051324008055	25	3-16	34-37	30-35	30-36	30-41
20	LNL000010206	5051324008079	10	3-20	46-51	42-49	41-48	30-41
24	LNL000010246	5051324008109	5	3-24	52-58	47-57	44-54	30-41

LND2**Steelwork fixings****LINDAPTER ADJUSTABLE CLAMP TYPE D2****LINDAPTER REGELBARE BALKKLEM TYPE D2****CRAPAUD RÉGLABLE LINDAPTER TYPE D2****LINDAPTER KLEMME M.STELLSCHRAUBE TYP D2**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type D2	type : Type D2	type : Type D2	Typ : Typ D2
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	s	v1	v2	x	y	T
10	LND200001106	5051324002770	100	M 6	5-10	10-20	20	20	5
12	LND200001126	5051324002794	100	M 6	5-10	10-22	25	26	6
16	LND200001166	5051324002817	50	M 8	6,5-13	13-20	30	30	8
20	LND200001206	5051324002831	25	M10	8,5-17	17-24	35	36	10



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type D2	type : Type D2	type : Type D2	Typ : Typ D2
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	s	v1	v2	x	y	T
10	LND200010106	5051324002787	100	M 6	5-10	10-20	20	20	5
12	LND200010126	5051324002800	100	M 6	5-10	10-22	25	26	6
16	LND200010166	5051324002824	50	M 8	6,5-13	13-20	30	30	8
20	LND200010206	5051324002848	25	M10	8,5-17	17-24	35	36	10

LINDAPTER ADJUSTING CLAMP A4 TYPE LS

LINDAPTER BALKKLEM A4 TYPE LS

CRAPAUD AUTO-RÉGLABLE LINDAPTER A4 TYPE LS



LINDAPTER KLEMME STUFENLOS A4 TYP LS



material : Cast stainless steel A4	materiaal : Gegoten roestvast staal A4	matière : Fonte d'acier inoxydable A4	Werkstoff : Guss Edelstahl A4
type : Type LS	type : Type LS	type : Type LS	Typ : Typ LS
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
10	LNLS00B00106	5051324011697	100	3-15	18-24	17-19	16-21	48	12
12	LNLS00B00126	5051324011703	50	3-20	18-29	16-22	17-23	48	12
16	LNLS00B00166	5051324011710	25	3-25	27-37	22-25	20-28	48	12
20	LNLS00B00206	5051324011727	20	3-30	25-42	24-31	23-32	48	12

LNBR**Steelwork fixings****LINDAPTER UNIVERSAL CLAMP TYPE BR****LINDAPTER BALKKLEM TYPE BR****CRAPAUD LINDAPTER TYPE BR****LINDAPTER KLEMME TYP BR**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BR: short	type : Type BR: kort	type : Type BR: court	Typ : Typ BR: kurz
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBR000011256	5051324000936	100	4	13	26	13	48	12
16	LNBR000011656	5051324000974	50	6	16	30	16	48	12
20	LNBR000012056	5051324001018	25	7	19	36	19	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BR: short	type : Type BR: kort	type : Type BR: court	Typ : Typ BR: kurz
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBR000101256	5051324000943	100	4	13	26	13	48	12
16	LNBR000101656	5051324000981	50	6	16	30	16	48	12
20	LNBR000102056	5051324001025	25	7	19	36	19	48	12

LNBR


Steelwork fixings

LINDAPTER UNIVERSAL CLAMP TYPE BR

LINDAPTER BALKKLEM TYPE BR

CRAPAUD LINDAPTER TYPE BR

LINDAPTER KLEMMETYP BR



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BR: medium	type : Type BR: medium	type : Type BR: moyen	Typ : Typ BR: mittel
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten



M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBR0000112M6	5051324000912	100	6	13	26	13	48	12
16	LNBR0000116M6	5051324000950	50	8	16	30	16	48	12
20	LNBR0000120M6	5051324000998	25	10	19	36	19	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BR: medium	type : Type BR: medium	type : Type BR: moyen	Typ : Typ BR: mittel
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBR0001012M6	5051324000929	100	6	13	26	13	48	12
16	LNBR0001016M6	5051324000967	50	8	16	30	16	48	12
20	LNBR0001020M6	5051324001001	25	10	19	36	19	48	12

LNBSNT**Steelwork fixings****LINDAPTER SPECIAL CLAMP TYPE BSNT****LINDAPTER KLEM TYPE BSNT****CRAPAUD SPÉCIAL LINDAPTER TYPE BSNT****LINDAPTER SPEZIALKLEMME TYP BSNT**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BSNT	type : Type BSNT	type : Type BSNT	Typ : Typ BSNT
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T	y	T
12	LNBSNT001126	5051324001117	100	13	26	16	19	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BSNT	type : Type BSNT	type : Type BSNT	Typ : Typ BSNT
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	x	y	T	T	y	T
12	LNBSNT010126	5051324001124	100	13	26	16	19	48	12

LNBSLN


Steelwork fixings

LINDAPTER SPECIAL CLAMP TYPE BSLN

LINDAPTER KLEM TYPE BSLN

CRAPAUD SPÉCIAL LINDAPTER TYPE BSLN

LINDAPTER SPEZIALKLEMME TYP BSLN



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BSLN	type : Type BSLN	type : Type BSLN	Typ : Typ BSLN
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten



M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBSLN001126	5051324001094	50	6	15,5	45,5	17	48	12
16	LNBSLN001166	5051324001131	50	11	17	44	16	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type BSLN	type : Type BSLN	type : Type BSLN	Typ : Typ BSLN
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	x	y	T	y	T
12	LNBSLN010126	5051324001100	50	6	15,5	45,5	17	48	12
16	LNBSLN010166	5051324001148	50	11	17	44	16	48	12

LNF9NC**Steelwork fixings****LINDAPTER FLANGE CLAMP TYPE F9-NC****LINDAPTER FLENSKLEM TYPE F9-NC****CRAPAUD LINDAPTER TYPE F9-NC****LINDAPTER FLANSCHKLEMME TYP F9-NC**

material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type F9NC, with bolt	type : Type F9NC, met bout	type : Type F9NC, à boulon	Typ : Typ FPNC, mit Schraube
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	w	x	T	y	T
10	LNF9NC001106	5051324004590	25	13	19-42	25	19	48	12
12	LNF9NC001126	5051324004675	10	17	26-60	35	24	48	12
16	LNF9NC001166	5051324004750	5	21	29-69	43	28	48	12
20	LNF9NC001206	5051324004835	5	25	32-82	51	35	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type F9NC, with bolt	type : Type F9NC, met bout	type : Type F9NC, à boulon	Typ : Typ FPNC, mit Schraube
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	w	x	T	y	T
10	LNF9NC010106	5051324004606	25	13	19-42	25	19	48	12
12	LNF9NC010126	5051324004682	10	17	26-60	35	24	48	12
16	LNF9NC010166	5051324004767	5	21	35-69	43	28	48	12
20	LNF9NC010206	5051324004842	5	25	32-82	51	35	48	12
24	LNF9NC010246	5051324004927	2	38	45-95	76	55	48	12

LNF9NB



Steelwork fixings

LINDAPTER FLANGE CLAMP TYPE F9-NB

LINDAPTER FLENSKLEM TYPE F9-NB

CRAPAUD LINDAPTER TYPE F9-NB

LINDAPTER FLANSCHKLEMME TYP F9-NB



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type F9NB, without bolt	type : Type F9NB, zonder bout	type : Type F9NB, sans boulon	Typ : Typ FPNB, ohne Schraube
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	v	w	x	T	y	T
10	LNF9NB001106	5051324004576	25	13	19-42	25	19	48	12
12	LNF9NB001126	5051324004651	10	17	26-60	35	24	48	12
16	LNF9NB001166	5051324004736	5	21	29-69	43	28	48	12
20	LNF9NB001206	5051324004811	5	25	32-82	51	35	48	12

E

LNHW


Steelwork fixings

LINDAPTER HEMISPHERICAL WASHER TYPE HW

LINDAPTER BOLLE RONDEL TYPE HW

RONDELLE CONVEXE LINDAPTER TYPE HW

LINDAPTER KUGELSCHIBE TYP HW



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type HW	type : Type HW	type : Type HW	Typ : Typ HW
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	l	r	x	W1	y	T
12	LNHW00001126	5051324006945	200	16	14	29	12	48	12
16	LNHW00001166	5051324006969	100	19	17	34	16	48	12
20	LNHW00001206	5051324006983	50	24	22	44	19	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type HW	type : Type HW	type : Type HW	Typ : Typ HW
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	l	r	x	W1	y	T
12	LNHW00010126	5051324006952	100	16	14	29	12	48	12
16	LNHW00010166	5051324006976	100	19	17	34	16	48	12
20	LNHW00010206	5051324006990	50	24	22	44	19	48	12

LNHC


Steelwork fixings

LINDAPTER HEMISPHERICAL CUP TYPE HC

LINDAPTER HOLLE RONDEL TYPE HC

RONDELLE CONCAVE LINDAPTER TYPE HC

LINDAPTER KEGELPFANNE TYP HC



Hemispherical Cup



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type HC	type : Type HC	type : Type HC	Typ : Typ HC
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M	NEW CODE	EAN	BOX	l	r	y	W2	y	T
12	LNHC00001126	5051324006358	100	16	14	35	12	48	12
16	LNHC00001166	5051324006372	100	19	17	41	16	48	12
20	LNHC00001206	5051324006396	50	24	22	54	19	48	12



material : Malleable iron	materiaal : Gietijzer	matière : Fonte malléable	Werkstoff : Temperguss
type : Type HC	type : Type HC	type : Type HC	Typ : Typ HC
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	l	r	y	W2	y	T
12	LNHC00010126	5051324006365	100	16	14	35	12	48	12
16	LNHC00010166	5051324006389	100	19	17	41	16	48	12
20	LNHC00010206	5051324006402	50	24	22	54	19	48	12

LNFC**Steelwork fixings****LINDAPTER FLUSH CLAMP TYPE FC****LINDAPTER KLEMSYSTEEM TYPE FC****FIXATION POUTRELLE LINDAPTER TYPE FC****LINDAPTER KREUZVERBINDUNGSSYSTEM TYP FC**

material : Forged steel	materiaal : Gesmeed staal	matière : Acier forgé	Werkstoff : Geschmiedeter Stahl
type : Type FC	type : Type FC	type : Type FC	Typ : Typ FC
surface : zinc plated + JS500	oppervlak : verzinkt + JS500	surface : zingué + JS500	Oberfläche : verzinkt + JS500

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	b	v	T	W2	y	T
16	LNFC00001166	304	5-19	22-27	25	48	12

E