

trotec

Speedy Serie.

Lasergravierer
Geschaffen für Profitabilität



/ SETTING NEW STANDARDS

Warum Speedy?

Speedy ist das ultimative Laserschneidsystem, entwickelt von Experten, um die Anforderungen von Profis zu erfüllen

Mit einem Arbeitsbereich von 457 x 305 mm bis 1245 x 710 mm eignet sich der Speedy sowohl für komplizierte Einzelprojekte als auch für große Produktionsserien. Seine unübertroffene Graviergeschwindigkeit macht ihn ideal für Branchen wie Personalisierung, Bildung und industrielle Anwendungen.

Warum sollten Sie den Speedy von Trotec wählen?

Mit einer Investition in einen Trotec Speedy entscheiden Sie sich für ein in Österreich entwickeltes Lasersystem, das für Produktivität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Die Speedy Serie bietet umfassenden Support vor Ort, um Ihren Erfolg zu einem wettbewerbsfähigen Preis sicherzustellen.



Eine umfassende Unternehmenslösung

Trotec bietet ein komplettes Paket, einschließlich Lasersystem, Software, Abgasanlage, Material und Service, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Präzision und Langlebigkeit

Speedy Laser schneiden und gravieren präzise und langlebig, was einen kompromisslosen Dauerbetrieb über viele Jahre gewährleistet.

Erhöhte Produktivität

Erleben Sie schnelle Graviergeschwindigkeiten, die klare, lesbare Ergebnisse in Rekordzeit liefern – ideal für die Produktion hoher Stückzahlen in hervorragender Qualität.

Modernste Laser-Software

Die Ruby® Lasersoftware gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Designprogrammen und ermöglicht die schnelle und effiziente Übertragung von Designs von jedem Gerät aus.

Effizienter arbeiten dank vernetzter Lösungen von Trotec


Speedy ist die schnellste Lasermaschine auf dem Markt. Über die Gravurgeschwindigkeit hinaus integriert Ruby® Speedy-Laser, Abgassysteme (Atmos) und Trotec-Materialien in ein intelligentes System, das eine smarte Überwachung und optimierte Produktion ermöglicht.

Features of the connected solution:

Smarte Produktion: Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit Echtzeitdaten und Jobmanagement.

Intelligente Überwachung: Erhalten Sie Benachrichtigungen über Filtersättigung, Maschinenfehler und mehr.

Intelligente Wartung: Verlängern Sie die Lebensdauer der Maschine mit automatischen Anpassungen der Abgasleistung und einfachem Filterwechsel.



Die wichtigsten Vorteile

Vernetzte Lösungen

Ruby® integriert Ihr Lasersystem, Ihre Absauganlagen, Ihr Material und Ihre Wartungsdienste und steigert so Ihre Produktivität.

8x schneller schneiden

OptiMotion™ passt die Schneidgeschwindigkeit an, um Präzision und hohe Produktivität zu gewährleisten - ideal für dünne Materialien.

Langlebigkeit trifft auf Qualität

Die CeramiCore® Laserquelle gewährleistet eine stabile Leistung für präzise Gravuren mit langer Lebensdauer.

Unendliche Möglichkeiten

Die Flexx Technologie™ integriert CO2- und Faserlaser für eine vielseitige Materialbearbeitung, während der Kreuzdiodenlaser Speedy 100 eine kostengünstige Lösung für Metalle und verschiedene andere Materialien bietet.

Mehr Gravur in weniger Zeit

Mit Graviergeschwindigkeiten von 4,3 m/s und 5 g ist der Speedy der schnellste Lasergravierer, perfekt für komplizierte Details.


Effiziente Lasersoftware

Ruby® sorgt für nahtlose Konnektivität und Kompatibilität mit nahezu jedem Programm, auf das Sie jederzeit und überall zugreifen können.

Speedy Serie.

Alle Maschinen der Speedy-Serie sind mit InPack-Technology™ und unserer leistungsstarken Lasersoftware Ruby® ausgestattet.

Speedy Systeme sind mit einem CO2-RF-Laser (Wellenlänge 10600 nm) oder als Speedy flexx mit einem zusätzlichen Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1060 nm erhältlich. Einzige Ausnahme ist der Speedy 50, bei dem nur die CO2-Laser-Option verfügbar, und der Speedy 100 cross, der mit einem Diodenlaser ausgestattet ist.



products.troteclaser.com/speedy-laser



	Speedy 400	Speedy 360	Speedy 300	Speedy 100	Speedy 50	SP500
Arbeitsfläche (B x T)	1016 x 610 mm	813 x 508 mm	726 x 432 mm	610 x 305 mm	457 x 305 mm	1245 x 710 mm
Laserleistung CO₂	80 – 120 W	80 – 120 W	50 – 120 W	30 - 80 W	30 W	120 – 200 W
Laserleistung Flexx	80 - 120 W CO ₂ 30 - 50 W Faser	80 - 120 W CO ₂ 30 - 50 W Faser	80 - 120 W CO ₂ 30 W Faser	-	-	-
Laserleistung Diode	-	-	-	40 W	-	-
Max. Gravurgeschwindigkeit	4,32 m/s	3,55 m/s	3,55 m/s	2,8 m/s	1,5 m/s	2,54m/s

Speedy 100 cross.

Der erste professionelle Diodenlaser-Plotter zum Markieren und Schneiden.

Der Speedy 100 cross ist eine vielseitige und kostengünstige Lösung für Unternehmen, die Flexibilität und Präzision beim Markieren, Gravieren und Schneiden verschiedener Materialien benötigen, insbesondere bei kleinen bis mittleren Produktionsmengen.



products.troteclaser.com/speedy-100-cross

Profitieren Sie von

- Vielseitigkeit und breites Anwendungsspektrum:** Gravieren oder schneiden Sie eine Vielzahl von Materialien mit Leichtigkeit. Der Speedy 100 cross eignet sich perfekt für industrielle Kennzeichnung, Produktpersonalisierung und Bildung.
- Hohe Präzision und Klarheit:** Der Speedy 100 cross liefert gestochen scharfe Ergebnisse bei der Kennzeichnung von QR-Codes, Seriennummern und komplizierten Grafiken, die den höchsten Standards entsprechen.
- Großer Arbeitsbereich für große Projekte:** Mit einem Arbeitsbereich von bis zu 610 x 305 mm kann der Speedy 100 cross größere Teile und Oberflächen bearbeiten, ideal für Unternehmen, die mit übergroßen Komponenten oder Materialien arbeiten.
- Effizient für kleine bis mittlere Produktionsmengen:** Der Speedy 100 cross wurde für eine optimale Leistung bei kleinen und mittleren Produktionsmengen entwickelt. Er rationalisiert Arbeitsabläufe und senkt die Kosten, ohne dass teure Systeme mit hohem Durchsatz erforderlich sind.
- Kostengünstige Lösung:** Der Speedy 100 cross bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung und bietet eine solide Kapitalrendite ohne den hohen Preis alternativer Lasermarkiersysteme.
- Geringer Wartungsaufwand und einfache Bedienung:** Der Speedy 100 cross bietet dank seines einfachen Designs und geringen Wartungsbedarfs einen zuverlässigen, benutzerfreundlichen Betrieb und spart Ihnen auf lange Sicht Zeit und Geld.



Herstellung von Typenschildern durch direkte Markierung von Metallen



Gravieren Sie gestochen scharfe Logos, Codes und Texte auf Werkzeuge



Perfekt lesbare QR-Codes auf PCB-Platten anbringen



Realisieren Sie realistische Fotogravuren auf eloxiertem Aluminium



Herstellen von personalisierten Artikeln aus Papier oder Karton




Gravieren oder schneiden Sie Massivholz, Sperrholz, MDF, Furnier und vieles mehr.

Lasereffizienz mit Ruby® Software.

Die Ruby Lasersoftware ist Ihr ultimatives Werkzeug für einen effizienten Laserbetrieb. Sie müssen die Layouts der Kunden nicht mehr separat öffnen.

Importieren Sie Designs per Drag & Drop in Ruby®, unabhängig von der Version Ihres Grafikprogramms. Trennen Sie Design und Vorbereitung von der Produktion. Während der Laser an den aktuellen Aufträgen arbeitet, bereiten Sie die nächsten Jobs vor. Zugriff über PC, Mac, Tablet oder Mobiltelefon, egal ob direkt an der Maschine oder irgendwo in Ihrem Netzwerk.



Kompatibilität und Konnektivität

Ruby® sorgt jederzeit für digitale Erreichbarkeit, verbindet verschiedene Geräte wie Laser oder Absauganlagen nahtlos und ist durch den Datei-Import mit nahezu jedem Programm kompatibel.

Ihr Vorteil:

- Effizientes Arbeiten mit nahtloser Konnektivität: Alle Benutzer können jederzeit und überall gleichzeitig arbeiten.
- Höhere Produktivität und optimierte Arbeitsabläufe: Dateien aus Programmen wie Illustrator können hochgeladen werden, ohne dass Sie das Programm besitzen.
- Das spart Zeit, Geld und Nerven.
- Nahtlose Automatisierung von Prozessen: Der Import von CSV-Dateien zum automatischen Ausfüllen von Vorlagen beschleunigt die Produktion und standardisiert die Ergebnisse.
- Offene API: Integration mit ERP- und MES-Systemen zur automatisierten Auftragserstellung und -verfolgung, Reduzierung von Ausfallzeiten durch optimierte Planung und Warteschlangenbildung. Ruby® ermöglicht die Massenanpassung und variable Datengravur mit industriellen Datenbanken.

Jeder kann den Laser verwenden

Einfacher Laserzugriff, nahtlose Zusammenarbeit, Datei-Uploads ohne eigene Programme; Ruby® spart Zeit und Geld, mit automatisierten Prozessen, die die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und die Ergebnisse standardisieren.

Ihr Vorteil:

- Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach und intuitiv, geringer Schulungsbedarf, für jedermann zugänglich.
- Rationalisierte Abläufe: Ein Programm, ein effizienter Prozess, der den Einsatz von Druckertreibern überflüssig macht und direkte Grafikoperationen ermöglicht.
- Vereinfachter Workflow für alle Benutzer: Von der Dateivorbereitung bis zur Produktion sind keine Fachkenntnisse erforderlich - sowohl für Laseranwender als auch für Ihre Kunden.
- Mehr Sicherheit: Verfolgung der Benutzeraktivitäten und Verhinderung von unbefugten Änderungen.



products.troteclaser.com/ruby

Komplettlösung von der Maschine bis zum Service.

Wenn Sie sich für Trotec entscheiden, entscheiden Sie sich für mehr als nur eine Lasermaschine. Wir bieten eine Komplettlösung, die Lasersoftware, Absaugsysteme, Materialien, Schulungen, Service und Support umfasst - alles mit dem Ziel, Ihre unmittelbare Rentabilität zu gewährleisten.



Ruby® Lasersoftware

Effizienter arbeiten mit Ruby® Lasersoftware. Zugriff über PC, Mac, Tablet oder Mobiltelefon, direkt an der Maschine oder über Ihr Netzwerk. Ruby® vereinfacht die Verwaltung von Laseraufträgen.



products.troteclaser.com/ruby



Hochwertige Materialien

Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an Lasermaterialien, Geschenkartikeln und Zubehör, alle auf Ihre Laserverarbeitbarkeit getestet. Wir kümmern uns um die Materialprüfung - Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft und Ihre Kunden.



products.troteclaser.com/laser-materials



Effiziente Absauganlagen

Für erstklassige Gravur- und Schneidergebnisse müssen Staub und Gas effektiv entfernt werden. Unsere speziell entwickelten Absaugsysteme sind die perfekte Ergänzung zu Speedy Lasern und sorgen für optimale Performance.



products.troteclaser.com/atmos-exhaust



Effiziente Lieferung und Installation

Wenn Sie einen Speedy von Trotec kaufen, sorgen wir für eine kostengünstige Lieferung ab dem nächstgelegenen Lieferwerk, häufig in Ihrem Land. Die Installation wird von unseren Fachleuten vor Ort durchgeführt, so dass Sie die Anlage schnell in Betrieb nehmen können.



products.troteclaser.com/installation



TroCare Service

TroCare bietet einen umfassenden Versicherungsschutz für Ihren Laser. In einer einzigen monatlichen oder jährlichen Zahlung sind vorbeugende Wartung, Ersatzteile und Arbeitskosten für Reparaturen enthalten, um die Langlebigkeit Ihres Lasers zu gewährleisten.



products.troteclaser.com/trocare

Was kann man mit einem Speedy alles machen?

Trotec Speedy Kunden aus den verschiedensten Branchen stellen ein breites Spektrum an Produkten her.

Mit unserer innovativen Flexx Technology™ können Sie Materialien bearbeiten, für die normalerweise zwei separate Maschinen erforderlich sind. Dies ermöglicht Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität und eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten.



Gläser oder Flaschen mit Logos, Namen und vielen anderen Motiven versehen



Herstellung von Innenbeschilderungen aus bedrucktem Acryl



Aufwertung von Papierbüchern durch Gravieren und Schneiden von feinen Details



Veredelung von Lederartikeln mit einer persönlichen Nachricht oder Logos



Herstellung von Typenschildern aus Eloxal oder anderen Materialien



Mehr Geld verdienen mit kreativen Ansteckern oder Schildern



Direktbeschriftung von Flachmännern oder Bechern ohne Pasten oder Sprays



Profitieren Sie von der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Werbeartikeln



Codes, Logos oder Seriennummern auf Werkzeugen oder Maschinenteilen

Welche Materialien können Sie gravieren oder schneiden?

Schneiden und Gravieren Sie Acryl, Holz, Textilien, Papier und vieles mehr. Scannen oder folgen Sie dem Link, und erhalten Sie die vollständige Liste der Materialien.



products.troteclaser.com/material-list

	Gravieren/Markieren			Schneiden		
	CO ₂	Faser	Diode	CO ₂	Faser	Diode
Metall		✓	✓			
Aluminium eloxiert	✓	✓	✓			
Acryl transparent	✓			✓		
Acryl farbig	✓	✓	✓	✓		✓
Glas transparent	✓					
Glas farbig	✓		✓			
Spiegel		✓	✓			
Keramiken		✓	✓			
Kunststoffplatten	✓	✓	✓	✓		✓
Leder	✓		✓	✓		✓
Papier weiß	✓		✓	✓		✓
Papier farbig	✓		✓	✓		✓
Pappe	✓		✓	✓		✓
Kunststoffe	✓	✓	✓	✓		✓
Stein	✓	✓	✓			
Stoff	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holz	✓		✓	✓		✓
Kork	✓		✓	✓		✓
Lebensmittel	✓		✓	✓		



Weitere Speedy Funktionen, Optionen und Zubehör

 **Absauganlagen:** Die Atmos Absaugsysteme von Trotec entfernen Staub und Gas effizient und sind damit die ideale Ergänzung für Speedy Laser.

 **Vision Design & Position:** Für die präzise Positionierung auf unregelmäßig geformten Objekten oder bei der Verwendung von Restmaterialien vertrauen Sie auf Vision Design & Position.

 **Vision Print&Cut:** Eine Kamera erkennt Passmarken und sorgt für präzises und effizientes Schneiden von bedruckten Materialien.

flexx **Flexx Technologie:** Unsere patentierte Flexx Technologie™ kombiniert CO₂- und Faserlaser in einer Maschine und ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Materialien in einem einzigen Arbeitsgang.


 **Multifunktionales Tischkonzept:** Speedy wird mit verschiedenen Tischen geliefert für optimale Gravur- und Schneidergebnisse.

 **InPack-Technologie:** Schützt empfindliche Maschinenkomponenten (Achse, Laserkopf, Optik, Linsen) vor Schmutz und Staub für einen jahrelangen störungsfreien Betrieb auch bei starker Beanspruchung.

 **Unterschiedliche Fokuslinsen:** Wählen Sie aus einer Vielzahl an Fokuslinsen für Ihre Anwendung.

 **Rundgravurvorrichtung:** Präzises Gravieren von zylindrischen, runden oder konischen Objekten mit unserer Rundgravurvorrichtung.

 **Ceramicore Laserquelle:** Unser patentiertes Laserquellenkonzept gewährleistet Zuverlässigkeit, hohe Gravurqualität und Langlebigkeit mit einem Resonatorkörper aus 100% Keramik.



-  **Durchreiche:** Gravieren oder schneiden Sie mühelos lange und sperrige Teile und Platten.

 **Laserleistungs Upgrade:** Jede Trotec Flachbettlaseranlage kann jederzeit auf eine höhere Laserleistung aufgerüstet werden.

 **Laserpointer:** Der Laserpointer zeigt mit einem roten Punkt den genauen Auftreffpunkt des Laserstrahls auf dem Material an.

 **Autofokus:** Mit einem einfachen Tastendruck erfasst der Ultraschallsensor am Laserkopf die Oberfläche des Werkstücks.

 **Temperatursensor:** Überschreitet die Temperatur in der Gravurkammer einen kritischen Wert, meldet der Laser dies dem Bediener mit einem Signalton.

 **Gas Kit:** Verbessern Sie die Schnittergebnisse bei Materialien wie Holz durch Zugabe von Druckluft.

 **Zublasung:** Die integrierte Pumpe schützt die Linse, sodass kein Staub daran haften bleibt.

 **Optimale Stellfläche:** Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Maschinengröße und Arbeitsbereich, für mehr Flexibilität bei geringerem Platzbedarf.

 **CE Zertifikat:** Unsere Maschinen erfüllen alle behördlichen Anforderungen und gewährleisten einen sicheren Betrieb.

 **HDLR Technologie™:** Dank der HDLR - High Dynamic Laser Range - Technologie™ bleiben kleinste Details und Buchstaben auch bei voller Geschwindigkeit gestochen scharf.

 **Touchscreen:** Verwenden Sie den Computer für die Auftragsvorbereitung; der Touchscreen ist für die Bearbeitung der Auftragsliste vorgesehen.

Übersicht



Speedy 400 Run on Ruby® CO₂

Flexx

Bearbeitungsfläche (B x T)	1016 x 610 mm	
Max. Werkstückhöhe ¹	305 mm	
Ladefläche (B x T)	1096 x 698 mm	
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1428 x 952 x 1073 mm	
Maximale Bearbeitungsgeschwindigkeit	4,32 m/s	
Maximale Beschleunigung	50 m/s ²	
Technologie Bewegungssystem	Bürstenlose DC Servomotoren	
Laserleistung CO ₂	80 - 120 W	80 - 120 W
Laserleistung Faser		30 - 50 W
Laserklasse	2	
Gewicht ²	ca. 295 – 310 kg	ca. 335 – 350 kg

Stromverbrauch

1~230V / 50/60Hz / 10.2 A
1~115V / 50/60Hz / 15.3 A

Ruby® Lasersoftware	●	●
Funktionen und Optionen		
InPack Technologie™	●	●
Smarte Elektronik	●	●
OptiMotion™	●	●
Sonar Technologie™	●	●
HDLR Technologie™	●	●
Touchscreen	●	●
LED Innenraumbeleuchtung	●	●
Erweiterter Staubschutz	●	●
Zublasung mit eingebauter Pumpe	●	●
2 Jahre Garantie	●	●
Vision Print&Cut		
Vision Design & Position	○	○
Rundgravurvorrichtung	○	○
Durchreiche Umbausatz	○	○
Gas Kit Light	○	○
TroCare	○	○
Untergestell	●	●
Multifunktionales Tischkonzept		
Ferromagnetischer Gravurtisch	○	○
Aluminiumgitterschneidisch	●	●
Acrylgitterschneidisch	○	○
Schneidisch mit Aluminium- und Acryl-Lamellen	○	○
Vakuumtisch	○	○
Wabenschneidauflage	○	○
Acrylgitterschneidauflage		
Linsen		
1,5 Zoll CO ₂	○	○
2,0 Zoll CO ₂	●	○
2,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse	○	○
2,5 Zoll CO ₂	○	○
2,85 Zoll Flexx		●
3,2 Zoll Faser		○
4,0 Zoll CO ₂	○	○
4,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse	○	○
5,0 Zoll Faser		○

Kompatible Absauganlagen

Atmos Pure 600

Atmos Pure 600

● Standard

○ Optional

¹ Abhängig von der Linse

² Abhängig von der Laserleistung

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt



Speedy 300

Flexx

 CO_2

Flexx

/ 13


**Speedy 100
CO₂**
**Speedy 100 cross
Diode**

Bearbeitungsfläche (B x T)	610 x 305 mm	610 x 305 mm
Max. Werkstückhöhe ¹	170 mm	157 mm
Ladefläche (B x T)	690 x 305 mm	690 x 305 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1018 x 784 x 465 mm	1018 x 779 x 457 mm
Maximale Bearbeitungsgeschwindigkeit	2.8 m/s	2.8 m/s
Maximale Beschleunigung	40 m/s ²	40 m/s ²
Technologie Bewegungssystem	Bürstenlose DC Servomotoren	Bürstenlose DC Servomotoren
Laserleistung CO ₂	30 - 80 W	
Laserleistung Diode		40 W
Laserklasse	2	2
Gewicht ²	ca. 95 kg	ca. 91 kg
Stromverbrauch	1 ~ AC 110-230V 50/60Hz, 0.9 kW - 1.3 kW	
Stromverbrauch	1 ~ AC 110-230V 50/60Hz, 800 W	
Ruby® Lasersoftware	●	●
Funktionen und Optionen		
InPack Technologie™	●	●
Smarte Elektronik	●	●
OptiMotion™	●	●
Sonar Technologie™		
HDLR Technologie™		
Touchscreen	●	●
LED Innenraumbeleuchtung	●	●
Erweiterter Staubschutz		
Zublasung mit eingebauter Pumpe	●	●
2 Jahre Garantie	●	●
Vision Print&Cut		
Vision Design & Position		
Rundgravurvorrichtung	○	○
Durchreiche Umbausatz		
Gas Kit Light		
TroCare	○	○
Untergestell	○	○
Multifunktionales Tischkonzept		
Ferromagnetischer Gravurtisch	●	●
Aluminiumgitterschneidtisch		
Acrylgitterschneidtisch		
Schneidtisch mit Aluminium- und Acryl-Lamellen		
Vakuumschneidtisch		
Wabenschneidauflage	○	○
Acrylgitterschneidauflage		
Linien		
50 mm		●
1,5 Zoll CO ₂	○	
2,0 Zoll CO ₂	●	
2,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse		
2,5 Zoll CO ₂	○	
2,5 Zoll CO ₂ Abstandslinse		
2,85 Zoll flexx		
3,2 Zoll Faser		
4,0 Zoll CO ₂		
4,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse		
5,0 Zoll CO ₂		
5,0 Zoll Faser		
Kompatible Absauganlagen	Atmos Cube Atmos Pure 300	Atmos Cube Atmos Pure 300

● Standard

○ Optional

1 Abhängig von der Linse

2 Abhängig von der Laserleistung



**Speedy 50
CO₂**



**SP 500
CO₂**

457 x 305 mm	1245 x 710 mm	Bearbeitungsfläche (B x T)
141 mm	95 mm	Max. Werkstückhöhe ¹
510 x 380 mm	1420 x 820 mm	Ladefläche (B x T)
726 x 675 x 447 mm	1920 x 1240 x 1140 mm	Gesamtabmessungen (B x T x H)
1.5 m/s	2.54 m/s	Maximale Bearbeitungsgeschwindigkeit
35 m/s ²	19 m/s ²	Maximale Beschleunigung
Bürstenlose DC Servomotoren (X-Achse)	Bürstenlose DC Servomotoren	Technologie Bewegungssystem
30 W	120 – 200 W	Laserleistung CO ₂
2	2	Laserleistung Diode
ca. 53 kg	ca. 500 kg	Laserklasse
1 – AC 110-240V 50/60Hz, 800 W	208 - 230 V, 50/60 Hz, 16 A 380-400 V 3 Ph., 50/60 Hz, 3x16 A 380-400 V 3 Ph., 50/60 Hz, 3x20 A	Gewicht ²
•	•	Stromverbrauch
•	•	Ruby® Lasersoftware
•	•	Funktionen und Optionen
•	•	InPack Technologie™
•	•	Smarte Elektronik
•	•	OptiMotion™
•	•	Sonar Technologie™
•	•	HDLR Technologie™
•	•	Touchscreen
•	•	LED Innenraumbeleuchtung
•	•	Erweiterter Staubschutz
•	•	Zublasung mit eingebauter Pumpe
•	•	2 Jahre Garantie
•	○	Vision Print&Cut
•	○	Vision Design & Position
○	○	Rundgravurvorrichtung
○	○	Durchreiche Umbausatz
○	○	Gas Kit Light
○	○	TroCare
○	○	Untergestell
•	•	Multifunktionales Tischkonzept
•	•	Ferromagnetischer Gravurtisch
•	•	Aluminiumgitterschneidertisch
•	○	Acrylgitterschneidertisch
•	○	Schneidertisch mit Aluminium- und Acryl-Lamellen
•	○	Vakuumtisch
○	○	Wabenschneidauflage
○	○	Acrylgitterschneidauflage
•	•	Linsen
•	•	50 mm
○	•	1,5 Zoll CO ₂
•	•	2.0 Zoll CO ₂
•	•	2,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse
○	○	2,5 Zoll CO ₂
○	○	2,5 Zoll CO ₂ Abstandslinse
○	○	2,85 Zoll flexx
○	○	3,2 Zoll Faser
○	○	4,0 Zoll CO ₂
○	○	4,0 Zoll CO ₂ Abstandslinse
○	○	5,0 Zoll CO ₂
○	○	5,0 Zoll Faser
Atmos Cube Atmos Pure 300	Atmos Pure 600 Vent Set 500 Atmos PowerJet	Kompatible Absauganlagen

TROTECLASER.COM



Trotec Laser GmbH
Austria
T +43 (0)7242 239-7777
austria@troteclaser.com

Trotec Laser Deutschland GmbH
Deutschland
T: +49 (0)89 412 07 252
deutschland@troteclaser.com

Trotec Laser AG
Schweiz
T: +41 (0)31 539 10 81
schweiz@troteclaser.com

f /TrotecLaserOfficial
yt /@TrotecLaserEngraving
in /company/troteclaser
ig /troteclaser
jd /@troteclaser

trotec

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
Ausgabe 04/2025