Innenaufteilung beginnend im 1 Glied, montiert in jedem 2 Glied (1,3,5..)
Internal shelving starting in 1 link, mounted in every 2 link (1,3,5..)



Bemerkungen / Remark:	**Ansicht / View into the Chain** Mitnehmer / moving end Festpunkt / fixed end	igus®	Firma / for: **Impexron GmbH**		
		Datum / Date: **24.11.2026**			
Seite / Page 1 / 3		Bearbeiter / Processed by: **Verena Becker**	Size **A4**	Kundennummer / Company 2101570	Zeichnungs-Nr. / Drawing No. **IQU52-00662407**

Pos.	Art-Nr.	Länge [m]	Überstand FP [m]	Überstand MN [m]	CFX	Index	Gewicht [kg/m]	Ø [mm]	Beschriftung FP	Beschriftung MN
	Part No.	Length [m]	Fixed end [m]	Moving end [m]	CFX	Index	Weight [kg/m]	Ø [mm]	Lettering FP	Lettering MN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Beginnend im x. Kettenglied	Je x. Kettenglied	Anzahl gesamt	Länge [mm]	Anzahl der Glieder	Bemerkungen
Part No.	Description	Number	Starting at x. chain link	Mounted every x. link	Total number	Length [mm]	Number of chain links	Note
E4.56.12.135.0	Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm	1				2002	22	
E4.560.12.2.12.A	Kunststoff-Metall-Anschlusselement (KMA) pendelnd, Komplettsatz, ohne C-Profil, montiert	1						

Gesamtgewicht des e-kettensystems (ohne Führungsrinne): Total weight e-chain system (without guiding through):	9,2 kg

Kundennummer / Company	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.
2101570	**IQU52-00662407**

Innenaufteilung beginnend im 1 Glied, montiert in jedem 2 Glied (1,3,5..)
Internal shelving starting in 1 link, mounted in every 2 link (1,3,5..)



Kundennummer / Company	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.
2101570	**IQU52-00662407**